

8004030214

Evidenčné číslo zmluvy

ZMLUVA O PRIPOJENÍ do distribučnej siete

/kategória – odberateľ plynu MIMO DOMÁCNOSTÍ/

uzavretá v zmysle § 64 ods. 6 písm. f) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len "Zmluva")

1. Zmluvné strany

1.1. SPP – distribúcia, a.s.

Sídlo: Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

IČO: 35910739

IČ DPH: SK2021931109

Bankové spojenie: VÚB, a. s., IBAN: SK74 0200 0000 0000 0111 9353

SWIFT/BIC: SUBASKBX

Zápis v Obchodnom registri: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3481/B

Zastúpený: Ing. Marianna Hauskrechtová, senior DSSba

(ďalej len "Prevádzkovateľ" alebo "PDS")

1.2. Obchodné meno (príp. názov): Obec Kalná nad Hronom

Sídlo: Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom

IČO: 00 307 131

IČ DPH:

Bankové spojenie: SLSP č. účtu: 26823152/0200

Zápis v obchodnom príp. inom príslušnom registri: OS Nitra, oddiel: Sa, vložka č.: 10044/N

Zastúpený¹:Podľa plnomocenstva zo dňa ¹ pripojeného k tejto Zmluve²

(ďalej len „Žiadateľ“)

2. Predmet zmluvy

- 2.1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Prevádzkovateľa pripojiť odberné plynové zariadenie Žiadateľa uvedené v Žiadosti o pripojenie odberného plynového zariadenia do distribučnej siete (ďalej len "**odberné plynové zariadenie**" alebo "**OPZ**"), ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy a je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy (ďalej len "**Žiadosť o pripojenie**") do distribučnej siete Prevádzkovateľa (ďalej len „pripojenie“) ak dôjde k splneniu podmienok uvedených v technických podmienkach pripojenia do distribučnej siete, vydaných PDS, ktoré sú ako príloha číslo 2, neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy (ďalej len "**Podmienky pripojenia**") a súčasne k splneniu podmienok stanovených v Technických podmienkach³ prevádzkovateľa distribučnej siete (ďalej len "**Technické podmienky**"), a zabezpečiť Žiadateľovi pripojenie pre budúci odber plynu v odbernom mieste, ktoré je uvedené v Žiadosti o pripojenie (ďalej len "**zabezpečenie pripojenia**") za podmienok a spôsobom ďalej uvedeným v tejto Zmluve a záväzok Žiadateľa uhradiť Prevádzkovateľovi cenu za pripojenie vo výške a spôsobom uvedeným v článku 6. tejto Zmluvy.
- 2.2. Pripojenie odberného plynového zariadenia do distribučnej siete, jeho podmienky a právne vzťahy upravené touto Zmluvou sa riadia Zákonom č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákonom č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, alebo

¹ Údaj sa uvádza iba ak táto Zmluva nebude podpísaná Žiadateľom ale zástupcom konajúcim na základe plnomocenstva.

² Pripojenie plnomocenstva na uzavretie tejto Zmluvy sa vyžaduje iba ak toto nebolo priložené k Žiadosti o pripojenie resp. ak nezahrňalo podpísanie tejto Zmluvy.

³ Zverejnené v súlade s § 19 ods. 5 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na ich vykonanie, a Zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. S pripojením súvisiace práva a povinnosti PDS a Žiadateľa stanovujú Technické podmienky, Prevádzkový poriadok⁴ prevádzkovateľa distribučnej siete, resp. jeho zverejnené spresnenia na internetovej stránke PDS na ktoré tento Prevádzkový poriadok odkazuje (ďalej len "Prevádzkový poriadok"), ako aj príslušné všeobecne záväzné právne predpisy a Vyjadrenie k žiadosti o pripojenie do distribučnej siete. Žiadateľ o pripojenie svojim podpisom na tejto zmluve potvrdzuje, že sa riadne oboznámil s Technickými podmienkami pripojenia a Prevádzkovým poriadkom zverejnenými na internetovej stránke PDS.

3. Technická charakteristika odberného miesta

- 3.1. Spôsob a podmienky pripojenia do distribučnej siete (napr. miesto pripojenia, dĺžka a dimenzia prípojky (plynovodu), úroveň prevádzkového tlaku, v prípade potreby výstavby nového plynárenského zariadenia spôsob jeho zriadenia), umiestnenie hlavného uzáveru plynu, typ meracieho zariadenia a podmienky pre jeho umiestnenie a osadenie sú obsahom Podmienok pripojenia.

4. Práva a povinnosti PDS a Žiadateľa

- 4.1. PDS je povinný:

- 4.1.1. pripojiť odberné plynové zariadenie do distribučnej siete, ak sú súčasne splnené nasledovné podmienky:

4.1.1.1. boli splnené Podmienky pripojenia a odberné plynové zariadenie Žiadateľa bolo vybudované tak, že toto zariadenie spĺňa podmienky dohodnuté touto Zmluvou, najmä podmienky stanovené v Podmienkach pripojenia,

4.1.1.2. na odbernom plynovom zariadení boli úspešne vykonané odborné skúšky a odborné prehliadky, vykonanie ktorých je stanovené príslušnými technickými predpismi a technickými normami⁵, potvrdzujúce, že odberné plynové zariadenie je schopné bezpečnej prevádzky a je plne funkčné, čo je Žiadateľ povinný preukázať správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške vyhradeného technického plynového zariadenia⁶,

4.1.1.3. sú splnené podmienky pre pripojenie odberného plynového zariadenia do distribučnej siete stanovené v Technických podmienkach, Podmienkach pripojenia a v Prevádzkovom poriadku,

4.1.1.4. Žiadateľ nemá voči PDS neuhradené záväzky podľa tejto Zmluvy.

- 4.1.2. na základe zmluvy o distribúcii plynu uzavretej s dodávateľom plynu po preukázaní existencie zmluvy o dodávke a odbere plynu uzavretej medzi Žiadateľom a dodávateľom plynu príp. zmluvy o združených službách dodávky a odbere plynu, zabezpečiť distribúciu dohodnutého množstva plynu do OPZ Žiadateľa v kvalite zodpovedajúcej príslušným technickým predpisom,

- 4.1.3. zabezpečiť Žiadateľovi v odbernom mieste inštaláciu vlastného meracieho zariadenia na meranie dodávky plynu, na svoje náklady uskutočňovať jeho pravidelné kontroly, odpočet a údržbu.

- 4.2. PDS je oprávnený:

4.2.1. pred osadením meracieho zariadenia skontrolovať splnenie Podmienok pripojenia, úhradu ceny za pripojenie, správu o revízii OPZ a uzavretie zmluvy o dodávke a odbere plynu, príp. zmluvy o združených službách dodávky a odbere plynu s príslušným dodávateľom plynu, alebo zmluvy o distribúcii plynu s prevádzkovateľom,

4.2.2. žiadať od Žiadateľa umožnenie prístupu k meraciemu zariadeniu za účelom jeho kontroly, odpočtu plynu, mimoriadneho odpočtu plynu, v prípade údržby, výmeny a demontáže plynomeru,

4.2.3. zabezpečiť meracie zariadenie proti neoprávnenej manipulácii overovacou známou (plombou),

4.2.4. obmedziť alebo prerušiť distribúciu plynu za podmienok stanovených platnými právnymi predpismi resp. Prevádzkovým poriadkom a/alebo Technickými podmienkami,

4.2.5. odpojiť odberné plynové zariadenie od distribučnej siete za podmienok stanovených v platných právnych predpisoch resp. v Prevádzkovom poriadku a/alebo v Technických podmienkach.

- 4.3. Žiadateľ je povinný:

4.3.1. zabezpečiť príslušné stavebné a montážne práce v zmysle Podmienok pripojenia a na svoje náklady upraviť odberné miesto pre účely inštalácie meracieho zariadenia,

⁴ Schválený Úradom pre reguláciu sieťových odvetví v súlade s § 13 ods. 2 písm. a) zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

⁵ Zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov

⁶ § 13 Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.

4.3.2. pred inštaláciou meracieho zariadenia predložiť PDS, alebo ním poverenej osobe, technickú dokumentáciu vrátane porealizačného zamerania novovybudovaného pripojovacieho plynovodu, revíziu správu na novo vybudované OPZ, v súlade s prílohou č. 2 tejto Zmluvy. Žiadateľ berie na vedomie, že OPZ sa neuvádza do trvalej prevádzky inštaláciou plynomeru. Odborné plynové zariadenie, vrátane plynových spotrebičov, je možné uviesť do trvalej prevádzky len oprávnenou osobou,

4.3.3. umožniť PDS inštaláciu meracieho zariadenia a poskytnúť mu všetku potrebnú súčinnosť na realizáciu pripojenia,

4.3.4. používať plyn len pre účely a v množstve uvedenom v Žiadosti o pripojenie v prípade porušenia tejto povinnosti je PDS oprávnený na účtovanie zmluvnej pokuty vo výške 333,- Eur voči Žiadateľovi,

4.3.5. odoberať plyn len cez meracie zariadenie PDS, v prípade porušenia tejto povinnosti je Žiadateľ povinný nahradiť PDS spôsobenú škodu podľa príslušných predpisov a PDS je voči Žiadateľovi oprávnený na účtovanie zmluvnej pokuty vo výške 333,- Eur,

4.3.6. bez prekážok umožniť po predchádzajúcej výzve PDS alebo ním povereným osobám prístup k meraciemu zariadeniu za účelom uskutočnenia kontroly, odpočtu, údržby, výmeny alebo jeho odobratia a v prípade porušenia tejto povinnosti je PDS voči Žiadateľovi oprávnený na účtovanie zmluvnej pokuty vo výške 333,- Eur,

4.3.7. chrániť meracie zariadenie pred poškodením, zdržať sa akýchkoľvek zásahov do meracieho zariadenia a jeho pripojenia, akúkoľvek poruchu alebo poškodenie zariadenia bezodkladne nahlásiť PDS,

4.3.8. na vlastné náklady odstrániť novovybudovaný pripojovací plynovod, ktorý nespĺňa Podmienky pripojenia,

4.3.9. prevádzkovať OPZ tak, aby nespôsobil poškodenie meradla; v prípade poškodenia meradla z dôvodu prevádzky OPZ uhradiť náklady spojené s výmenou, opravou a overením poškodeného meradla.

4.4. Žiadateľ je oprávnený:

4.4.1. na odber dohodnutého množstva plynu v kvalite zodpovedajúcej príslušným technickým predpisom a to pre dané odborné miesto na základe zmluvy o dodávke a odbere plynu medzi Žiadateľom a dodávateľom plynu, prípadne na základe zmluvy o združených službách dodávky a odboru plynu, alebo podľa zmluvy o distribúcii plynu s PDS,

4.4.2. rozšíriť počet spotrebičov a zvýšiť odber plynu inštaláciou nových plynových spotrebičov alebo výmenou spotrebičov za spotrebiče s iným príkonom na základe kladného vyjadrenia PDS, pričom je povinný rešpektovať podmienky stanovené PDS. Žiadosť o zmenu na odbornom mieste je Žiadateľ povinný predložiť minimálne 30 dní pred uskutočnením zmeny.

5. Realizácia pripojenia

5.1. Za účelom realizácie pripojenia odborného plynového zariadenia do distribučnej siete, Žiadateľ predloží Prevádzkovateľovi Žiadosť o pripojenie do distribučnej siete a montáž meradla (ďalej len "Žiadosť o realizáciu pripojenia") po tom, čo zaplatil cenu za pripojenie podľa čl. 6 tejto Zmluvy a splnil Podmienky pripojenia. Prílohou Žiadosti o realizáciu pripojenia musia byť doklady preukazujúce splnenie podmienok uvedených v čl. 4. tejto Zmluvy.

5.2. PDS posúdi splnenie podmienok pre pripojenie odborného plynového zariadenia do distribučnej siete podľa tejto Zmluvy najneskôr do 30 dní odo dňa predloženia úplnej Žiadosti o realizáciu pripojenia. V prípade kladného posúdenia splnenia Technických podmienok pripojenia, Podmienok pripojenia a Prevádzkového poriadku PDS zabezpečí montáž meradla do 30 pracovných dní.

5.3. Nevyhnutnou podmienkou montáže meradla je uzavretie zmluvy o dodávke zemného plynu s dodávateľom zemného plynu minimálne 30 dní pred začiatkom odboru zemného plynu.

5.4. Požiadavky na kvalitu plynu a kvalitatívne (fyzikálne a chemické) parametre plynu, ktorý bude distribuovaný do odborného miesta Žiadateľa sú stanovené v Prevádzkovom poriadku a v Technických podmienkach.

6. Cena za pripojenie

6.1. Žiadateľ je povinný zaplatiť PDS cenu za pripojenie do distribučnej siete. V zmysle Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví číslo 0008/2014/P zo dňa 30. 8. 2013 je cena za pripojenie OPZ žiadateľa v kategórii mimo domácnosť do distribučnej siete **180,30 €** (bez DPH). K tejto cene bude uplatnená DPH (ďalej len „Cena za pripojenie“).

6.2. Žiadateľ je povinný zaplatiť Cenu za pripojenie najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia zálohovej faktúry k budúcu plneniu služby pripojenia do distribučnej siete, ktorú PDS vystaví najneskôr do 15 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy PDS Žiadateľom. Platba bude považovaná za vykonanú v deň, kedy bude Cena za pripojenie v plnej výške pripísaná na účet PDS. Zaplatenie ceny za pripojenie je podmienkou realizácie pripojenia odborného plynového zariadenia do distribučnej siete.

- 6.3. Ak Žiadateľ nezaplatí Cenu za pripojenie v súlade s týmto ustanovením Zmluvy, má PDS právo od tejto Zmluvy odstúpiť. Ak Žiadateľ do okamihu nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy uhradí Cenu za pripojenie, odstúpenie od Zmluvy nenadobudne účinnosť a Zmluva trvá ďalej.

7. Poučenie o povinnosti prevádzkovateľa distribučnej siete súvisiace so štandardmi kvality

- 7.1. PDS je podľa § 22 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach povinný dodržiavať štandardy kvality; evidovať, vyhodnocovať, zverejňovať údaje o štandardoch kvality a na požiadanie ich predložiť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.
- 7.2. Jedným zo štandardov kvality je aj písomné určenie technických a obchodných podmienok pripojenia odberného plynového zariadenia do distribučnej siete do 30 dní odo dňa doručenia Žiadosti o pripojenie (§ 4 písm. a) nariadenia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 278/2012 Z. z. ktorým sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu).
- 7.3. Ak PDS preukázateľne nedodrží uvedený štandard kvality, je povinný uhradiť Žiadateľovi kompenzačnú platbu za každý aj začatý deň nedodržania štandardu kvality vo výške 5 eur, najviac 500 eur. Žiadateľ nie je povinný preukazovať nedodržanie štandardov kvality. Uhradením kompenzačnej platby nie je dotknutý nárok na náhradu škody.

8. Záverečné ustanovenia

- 8.1. Uzavretím tejto Zmluvy sa nahrádzajú všetky doterajšie vyjadrenia, ako aj dohody zmluvných strán, týkajúce sa pripojenia odberného plynového zariadenia do distribučnej siete.
- 8.2. Žiadateľ, ktorý je vlastníkom pripojovacieho plynovodu slúžiaceho na pripojenie OPZ k distribučnému plynovodu alebo Žiadateľ, ktorý je vlastníkom tohto pripojovacieho plynovodu splnomocnený, súhlasí, aby distribútor užíval tento pripojovací plynovod ako súčasť svojej distribučnej siete, a to výlučne na distribúciu plynu do OPZ odberného miesta Žiadateľa. V prípade, ak Žiadateľ nie je vlastníkom pripojovacieho plynovodu a Prevádzkovateľ nemá právo tento plynovod užívať (resp. nie je jeho vlastníkom), Žiadateľ prehlasuje, že je vlastníkom pripojovacieho plynovodu splnomocnený na udelenie súhlasu s využitím pripojovacieho plynovodu slúžiaceho na pripojenie OPZ Žiadateľa k distribučnému plynovodu a to výlučne na distribúciu plynu do OPZ Žiadateľa.
- 8.3. Žiadateľ, ktorému je dodávaný plyn cez pripojovací plynovod špecifikovaný v čl. 8.2 tejto Zmluvy zároveň berie na vedomie, že údržba a opravy tohto pripojovacieho plynovodu sa uskutočňujú tak, že:
- a) PDS je povinný na svoje náklady a zodpovednosť najmä:
1. vykonať bežnú údržbu a sledovanie celkového technického stavu pripojovacieho plynovodu /pochôdzky, kontroly trás pripojovacieho plynovodu, kontrola tesností/,
 2. zabezpečiť odborné prehliadky a odborné skúšky pripojovacieho plynovodu,
 3. zabezpečiť odstraňovanie porúch pripojovacieho plynovodu bez potreby výmeny potrubnej časti pripojovacieho plynovodu a domovej regulačnej zostavy,
 4. bez zbytočného odkladu oznámiť Žiadateľovi potrebu opráv pripojovacieho plynovodu, na vykonanie ktorých je povinný Žiadateľ podľa písm. b) tohto ustanovenia Zmluvy.

PDS má v rámci bežnej údržby právo na vykonanie zásahov na pripojovacom plynovode potrebných na opravu porúch a obnovenie distribúcie zemného plynu. Zásahy na pripojovacom plynovode mimo bežnej údržby, ako aj zmeny pripojovacieho zariadenia môže vykonať len s predchádzajúcim súhlasom Žiadateľa.

- b) Žiadateľ je povinný na svoje náklady a zodpovednosť zabezpečiť odstránenie poruchy pripojovacieho plynovodu, ktorá spočíva vo výmene potrubnej časti pripojovacieho plynovodu alebo domovej regulačnej zostavy.

PDS je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Žiadateľovi potrebu opráv pripojovacieho plynovodu, na vykonanie ktorých je povinný Žiadateľ. Ak sa PDS a Žiadateľ nedohodnú inak, je Žiadateľ povinný vykonať opravu pripojovacieho plynovodu najneskôr do 3 dní odo dňa oznámenia potreby jej vykonania. Ak Žiadateľ nevykoná opravu v tomto termíne, je oprávnený takúto opravu vykonať PDS, pričom Žiadateľ je povinný uhradiť PDS náklady, ktoré PDS vynaložil na opravu pripojovacieho plynovodu.

- 8.4. V prípade, ak Zmluva podľa bodu 8.14 písm. c) alebo d) tejto Zmluvy zanikne, s výnimkou prípadov spôsobených vyššou mocou⁷, alebo ak dôjde k skončeniu Zmluvy dohodou zmluvných strán na návrh Žiadateľa, je PDS oprávnený od Žiadateľa požadovať úhradu všetkých nákladov, ktoré PDS vynaložil v súvislosti s prípravou pripojenia odberného plynového zariadenia do distribučnej siete. Žiadateľ o pripojenie sa zaväzuje náklady uvedené v predchádzajúcej vete zaplatiť PDS do 15 dní odo dňa doručenia výzvy na ich úhradu. Zmluvné strany sa dohodli, že ich práva a povinnosti podľa tohto ustanovenia Zmluvy zostávajú zachované aj po zániku tejto Zmluvy.

- 8.5. Žiadateľ je povinný poskytnúť PDS na vyzvanie všetku potrebnú súčinnosť pri zabezpečení prípravy a realizácie pripojenia. V prípade neposkytnutia súčinnosti nie je PDS povinný dodržať predpokladaný termín pripojenia uvedený v bode 5.2 tejto Zmluvy.

⁷ Definovaných v Prevádzkovom poriadku.

6. Táto Zmluva sa uzatvára v súlade s ustanovením § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

8.7. Akékoľvek zmeny alebo dodatky k tejto Zmluve si vyžadujú písomnú formu.

8.8. Do podpisania tejto Zmluvy oboma zmluvnými stranami sa text Zmluvy považuje za návrh na uzavretie Zmluvy, ktorý je Žiadateľ povinný akceptovať nasledujúcim spôsobom a v uvedených lehotách:

- a) podpísať všetky vyhotovenia návrhu na uzavretie tejto Zmluvy, a
- b) doručiť všetky vyhotovenia podpísaného návrhu na uzavretie tejto Zmluvy PDS najneskôr do 30 dní odo dňa ich doručenia Žiadateľovi.

Po doručení všetkých vyhotovení návrhu na uzavretie tejto Zmluvy podpísaných zo strany Žiadateľa v lehote podľa písm. b) PDS bez zbytočného odkladu návrh na uzavretie tejto Zmluvy podpíše a jedno vyhotovenie Zmluvy zašle Žiadateľovi.

8.9. Táto Zmluva je platná a účinná okamihom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

8.10. Táto Zmluva sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží jeden rovnopis.

8.11. Žiadateľ súhlasí so spracovaním, zhromažďovaním, uchovávaním a využitím osobných údajov Žiadateľa na účely uzavretia tejto Zmluvy, jej zmeny alebo ukončenia, v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy, fakturácie ceny za pripojenie alebo iných pohľadávok podľa tejto Zmluvy alebo vzniknutých z neoprávneného odberu plynu, na účely spolupráce a poskytovania služieb orgánom verejnej moci a iným osobám v zmysle všeobecných právnych predpisov, na účely komunikácie so Žiadateľom. Osobné údaje je tiež oprávnený spracúvať aj PDS poverený sprostredkovateľ.

8.12. Zmluvné pokuty vyúčtované podľa tejto Zmluvy sú splatné na účet PDS do 30 dní odo dňa doručenia ich vyúčtovania Žiadateľovi a ich vyúčtovaním a zaplatením nie je dotknutý nárok PDS na náhradu škody.

8.13. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

8.14. Táto Zmluva zaniká:

- a) dňom odpojenia odberného miesta od distribučnej siete PDS,
- b) zmenou Žiadateľa na odbernom mieste; v prípade, že dochádza k ukončeniu Zmluvy a bezprostredne k uzavretiu novej zmluvy o pripojení do distribučnej siete bude táto Zmluva ukončená k dátumu uzavretia zmluvy s novým žiadateľom; podmienkou zániku tejto Zmluvy z tohto dôvodu je oznámenie stavu meracieho zariadenia PDS prostredníctvom dodávateľa plynu, ktorý dodáva plyn novému žiadateľovi,
- c) uplynutím lehoty 24 mesiacov odo dňa uzavretia tejto Zmluvy, ak Žiadateľ v tejto lehote Prevádzkovateľovi nepreukáže, že splnil Podmienky pripojenia alebo v tejto lehote Žiadateľ nepodá žiadosť o realizáciu pripojenia. To neplatí, ak nesplnenie Podmienok pripojenia bolo spôsobené konaním zo strany PDS. Uvedenú lehotu je možné predĺžiť uzavretím dodatku k tejto Zmluve a to najviac na dobu 36 mesiacov,
- d) doručením oznámenia o odstúpení od tejto Zmluvy, pokiaľ právo na odstúpenie od Zmluvy vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z tejto Zmluvy alebo v prípade, ak PDS nebude mať oprávnenie pripojiť OPZ k pripojovaciemu plynovodu alebo pripojovací plynovod k distribučnému plynovodu ku ktorému malo byť OPZ alebo pripojovací plynovod pripojený podľa Podmienok pripojenia.

8.15. Akékoľvek písomnosti na základe tejto Zmluvy alebo v súvislosti s touto Zmluvou, vrátane zaslania faktúry za neoprávnený odber plynu, požiadavky na sprístupnenie meradla alebo inej výzvy zmluvnej strany zasielajú na adresu, uvedenú v článku 1 tejto Zmluvy, alebo na adresu ktorú PDS alebo Žiadateľ preukázateľne písomne oznámil ako svoju adresu na doručovanie písomností. Za deň doručenia písomnosti sa považuje doručenie zásielky na adresu podľa prvej vety tohto ustanovenia aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať, alebo v ktorý márne uplynie úložná doba pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, alebo v ktorý je na zásielke, doručovanej poštou zmluvnej strane, zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu. Ak sa akákoľvek písomnosť na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou doručuje inak ako poštou, je možné ju doručovať aj na inom mieste ako na adrese určenej podľa prvej vety tohto ustanovenia zmluvy, ak sa na tomto mieste zmluvná strana v čase doručenia zdržuje.

Priloha č. 1: Žiadosť o pripojenie

Priloha č. 2: Podmienky pripojenia

v Bratislave

dňa

SPP - distribúcia, a.s.

Mlynské nivy 44/b

825 11 Bratislava 26

IČO: 36197223, IČD: 44, SK7020000372


za prevádzkovateľa distribučnej siete

SPP - distribúcia, a.s.

7. Krbaj ml. Krbaj, dňa 23.10.2014

za žiadateľa o pripojenie





Príloha č. 1 k Zmluve o pripojení k distribučnej sieti, strana č.1
Žiadosť o pripojenie odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti

/ kategória **MIMO DOMÁCNOSŤ** do 60 tis. m³/rok /
(Pripojenie bytového domu alebo nehnuteľnosti na podnikanie)

SPP-distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava

IČO: 35910739, Zápis v Obchodnom registri:
Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3481/B

Miesto dodávky (POD)

Evidenčné číslo Zmluvy o pripojení k distribučnej sieti

1. Identifikačné údaje žiadateľa o pripojenie - (údaje vyplniť podľa výpisu z obchodného registra alebo živnostenského listu alebo inej základacej príp. zriaďovacej listiny):					
Oddiel	—	Vložka číslo ¹	—	Zápis v registri ²	—
IČO	00307131	DIČ	2021218683	IČ platcu DPH	—
Obchodné meno ³	OBEC KALNÁ NAD HRONOM	Peňažný ústav	VÚB	Číslo účtu	20823152/0200
Sídlo:	Ulica	Číslo súpisné / orientačné	Názov obce, mesta	PSČ	
	ČERVENÉJ ARMÁDY	55	KALNÁ NAD HRONOM	93532	
Titul, meno, priezvisko, funkcia osoby oprávnenej zastupovať žiadateľa o pripojenie, tel. číslo				tel: 0944 559 945	
Deň, mesiac, rok narodenia (vyplniť iba žiadateľ-fyzická osoba, ak nemá pridelené IČO)				SKNACE ⁴	
Identifikačné údaje budúceho odberného plynového zariadenia:					
Zakrývať TYP Budovy ⁵	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12		Obstavaný priestor budovy (vykurovaný), m ³		2532 m ³
	BYTOVÝ DOM - 12 B.				
Ulica (alebo pri výstavbe názov miestnej časti) číslo:	Číslo parcely:		Názov obce, mesta:		PSČ
ULICA SÚP G99/44	231/11		KALNÁ NAD HRONOM		93532
2. Požadovaný odber zemného plynu ⁶ (Údaje vyplniť maximálne na tri desiatiny miesta)					
		Merná jednotka	rok 2014	rok 20 ..	rok 20 ..
2.1. Ročný odber v tom:		tis. m ³ /rok	10808		
odber v letnom období ⁷		tis. m ³ /rok	2734		
odber v zimnom období		tis. m ³ /rok	8072		
2.2. Maximálny hodinový odber: v letnom období		m ³ /h	48800		
v zimnom období (podľa stĺpca f, druhá strana žiadosti)		m ³ /h	48600		
2.3. Minimálny hodinový odber: v letnom období		m ³ /h	7290		
v zimnom období		m ³ /h	14580		

Žiadateľ svojim podpisom potvrdzuje:

- a) pravdivosť vyššie uvedených údajov a údajov uvedených v prílohách
b) súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v tejto žiadosti v informačných systémoch SPP - distribúcia, a.s., v rozsahu potrebnom na výkon činnosti podľa udeleného povolenia na podnikanie v energetike, ako aj na ich poskytnutie dodávateľovi plynu určenému žiadateľom na spracovanie na rovnaké účely a v rozsahu potrebnom na výkon činnosti dodávateľa plynu podľa udeleného povolenia na podnikanie v energetike.

Súčasnne žiadateľ dáva SPP - distribúcia, a.s., výslovný súhlas, aby SPP - distribúcia, a.s. poskytla osobné údaje obsiahnuté v tejto žiadosti spoločnosti VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava (ďalej "VÚB"), a to na účely vykonávania marketingu VÚB, najmä na vypracovanie poniek produktov VÚB určených pre Žiadateľa a oslovenie Žiadateľa zo strany VÚB. Súhlas na poskytovanie údajov VÚB platí a je účinný po dobu dvoch rokov odo dňa jeho udelenia a je ho možné odvolať ak SPP-D poruší zákon pri spracovaní osobných údajov Žiadateľa.

☐ nesúhlasím, aby SPP - distribúcia, a.s., poskytla moje osobné údaje VÚB za účelom vykonávania marketingu VÚB

podpis žiadateľa alebo splnomocneného zástupcu

DIČ: 2021218683

1 príj. číslo zápisu v inom ako obchodnom registri

2 označenie registra, v ktorom je žiadateľ o pripojenie/budúci odberateľ zapísaný

3 alebo názov žiadateľa/budúceho odberateľa plynu

4 SKNACE - kód odvetovej klasifikácie ekonomických činností.

5 TYP Budovy: 1) Obytná budova, 2) Administratívna budova, 3) Školská budova, 4) Nemocnica, 5) Obchodný dom, 6) Hotel a reštaurácia, 7) Budova na šport,

8) Priemyselná prevádzka-kotláreň, 9) Priemyselná prevádzka, 10) Priemyselná prevádzka-sklad, 11) Polyfunkčný objekt, 12) Kogenerácia a PPC

6 Požadovaný odber zemného plynu je vyjadrený v m³ pri kvalitatívnych parametroch plynu stanovených Technickými podmienkami SPP - distribúcia, a.s. pri základných stavových podmienkach, t.j. pri teplote 15 °C, absolútnom tlaku 101,325 kPa a relatívnej vlhkosti φ = 0 % (suchý plyn)

7 Letným obdobím sa rozumie časový interval od 1.4. do 30.9. bežného roka (t.j. 2. a 3. štvrtrok bežného roka)

3. Plynové spotrebiče		(číselné údaje vyplniť na jedno desiatimé miesto)						
Poradové číslo spotrebičov	Počet rovnakých druhov (typov) spotrebičov	Názov a typové označenie spotrebiča, výkon v kW	Maximálny príkon za jeden spotrebič (tzv. štítkový)	Maximálny príkon spotrebičov (tzv. štítkový) (slúpec bxd)	Požadovaný max. príkon spotrebičov podľa súčinnosti ich využitia	Ročný odber plynu vypočítaný z požadovaného maximálneho príkonu spotrebičov	Prevádzkový preklad na spotrebič	Termín uvedenia spotrebičov do prevádzky
			(m ³ /hod./ks)	(m ³ /hod.)	(m ³ /hod.)	(tis.m ³ /rok)	xxx	mesiac / rok
a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)
1.	12	KOTOL VIESMANN VITOPI 111	3,45	41,40	41,40	9,456	2,1	3/14
2.	9	PLYNOVÝ SPOTREBIČ	0,80	7,20	7,20	1,35	2,1	3/14
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
x		Spolu za všetky spotrebiče :	xxx	48,600	48,60	10,806	xxx	xxx

POZNÁMKA:

BYTOVÝ DOM - 12 bytových jednotiek - 12 odberových miest, každá bytová jednotka má samostatné vykurovanie plynovým kotlom VIESMANN VITOPI 111.

Sporné a plynové kotle sa nachádzajú v 3-izbových bytoch (6x) a v dvojizbových bytoch (3x), jednotlivé byty majú sporné elektrické (3x).

Titul, meno a priezvisko spracovateľa žiadosti:	Ing. MILOŠ LELINA
Telefónne číslo spracovateľa žiadosti :	0904 052 035
Podpis žiadateľa o pripojenie alebo splnomocneného zástupcu:	

Stručné pokyny pre žiadateľa o pripojenie, budúceho odberateľa plynu:

Žiadať sa vyplňuje pre jedno odberné miesto a prekladá sa v 2-och vyhotoveniach, nakoľko tieto budú nedeliteľnou súčasťou Zmluvy o pripojení k distribučnej sieti. Jedno vyhotovenie predmetnej zmluvy bude uložené u prevádzkovateľa distribučnej siete SPP - distribúcia, a.s. a jedno vyhotovenie bude slúžiť pre potreby žiadateľa o pripojenie. Pokiaľ niektorá časť tlačiva nestačí, pripoji žiadateľ o pripojenie k distribučnej sieti osobitnú prílohu.

Súčasťou žiadosti je jedno vyhotovenie nasledujúcich dokumentov:

- originál alebo overená kópia originálu plnomocnenstva, na ktorom bude podpis žiadateľa o pripojenie/budúceho odberateľa plynu ako splnomocniteľa úradne overený, v prípade ak je žiadateľ o pripojenie/budúceho odberateľa zastupovaný inou osobou,
- situácia náčrt/výkres (kópia z katastrálnej mapy) s vyznačením polohy budúceho odberného miesta na pozemku; vrátane vyznačenia hraníc predmetného pozemku a susedného priestranstva (Mierka 1:2880, alebo 1:2000, alebo 1:1440),
- kópia listu vlastníctva alebo kópia listu dokladu, ktorým žiadateľ preukáže voľbu k danej nehnuteľnosti (napr. kúpna zmluva, darovacia zmluva, nájomná zmluva a pod.) alebo originál predchádzajúceho vlastníctva/spoluvlastníka (napr. ostatní spoluvlastníci uvedení vo výpise z listu vlastníctva), alebo správcu nehnuteľnosti s jej pripojením k distribučnej sieti,
- prepočet ročného odberu zemného plynu, alebo energetický prepočet spotreby zemného plynu a
- kópia dokladu preukazujúceho oprávnenie žiadateľa o pripojenie/budúceho odberateľa k podnikaniu

UPOZORNENIE

Do políčka POZNÁMKA je potrebné uviesť:

- počet budúcich odberných miest v bytovom dome, alebo polyfunkčnom objekte (napr. Počet OM - 3 ks) , ak žiadateľ uvažuje v budúcnosti so zriadením viacerých odberných miest (bytové jednotky / prevádzky), kde budú inštalované obchodné meradlá plynu, príp. akékoľvek dopĺňajúce údaje k žiadosti, alebo v bytovom dome uviesť druh a počet spotrebičov v jednotlivých b.j.

8004030214

Evidenčné číslo Zmluvy o pripojení k distribučnej sieti

**Vyjadrenie k žiadosti o pripojenie odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti
/ kategória budúci odberateľ plynu - MIMO DOMÁCNOSŤ /**

IČO: 35910739, Zápis v Obchodnom registri: Okresný súd Bratislava
I, oddiel: Sa, vložka č.: 3481/B

SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava

SKSPDIS010310013177
SKSPDIS010310013178
SKSPDIS010310013179
SKSPDIS010310013180
SKSPDIS010310013181
SKSPDIS010310013182
SKSPDIS010310013183
SKSPDIS010310013184
SKSPDIS010310013185
SKSPDIS010310013186
SKSPDIS010310013187
SKSPDIS010310013188

SKSPDIS010310013177
SKSPDIS010310013178
SKSPDIS010310013179
SKSPDIS010310013180
SKSPDIS010310013181
SKSPDIS010310013182
SKSPDIS010310013183
SKSPDIS010310013184
SKSPDIS010310013185
SKSPDIS010310013186
SKSPDIS010310013187
SKSPDIS010310013188

Miesto dodávky (POD)

1. Technické parametre pripojenia

Typ pripojenia: vedenie regulačnej zostavy a meradla zemného plynu

Meradla meradla zemného plynu: SK 4T - G4 - rozstup hrotů 230 ± 0,5 (12 ks)

Pripojenie odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti a miesto pripojenia

odberné plynové zariadenie: žiadateľ o pripojenie bude pripojený k existujúcej distribučnej sieti STL pripojovaciemu plynovodu (PP) z polyetyléneho materiálu, DN 40 a z ocelového materiálu, DN 32, a prevádzkového tlakom plynu max. PN 400 kPa za úč. uzatvárania hlavným uzavieračom plynu (HUP) PP sa nachádza v odsk. Káň nad rýskom, pred parcelou žiadateľa (L parcely 21/111) - ID 2447122, 2447121.

Ak žiadateľ pri budovaní pripojenia zistí, že je nutné zmeniť podoba existujúceho HUP, otvorí, predtým ako prejde existujúci PP je povinný kontaktovať SPP - distribúcia a.s. za účelom uzavretia Zmluvy o pripojení, v ktorom budú definované nové technické podmienky.

Odberné plynové zariadenie (OPZ): žiadateľ o pripojenie bude pripojený k existujúcej STL pripojovaciemu plynovodu (PP), so spínaním prístrojov určených v týchto technických podmienkach pripojenia:

Meradla a regulačná zostava (MERZ): zariadenie žiadateľ o pripojenie (tzn. odberného meradla zemného plynu) a bude spĺňať tieto kritéria:

- > Pozostáva zo skrinky, hlavného uzavierača plynu, regulačnej sieti plynu a ostatných montážnych komponentov.
- > Bude umiestnená v skrinke na ľavé obidvo, resp. pred obidvom, par. č. 23/111, t.j. aby skrinica bola otvárateľná a prístupná z vonjšieho priestranstva.
- > Výška osadenia MERZ v opínení, alebo v mriežke, bude minimálne 1,0 m nad úrovňou terénu.
- > Prístup skrinky musí umožniť bezpečnú montáž a demontáž regulačnej sieti plynu, odberného meradla zemného plynu a celého príslušenstva každým náradím.

Hlavný uzavierač plynu (HUP): existujúci, HUP bude spĺňať tieto kritéria:

- > hlavný uzáver pred regulačnou sietou (v smere prúdenia plynu).

Odberné plynové zariadenie (OPZ): zariadenie žiadateľ o pripojenie a zo technické riadenia OPZ zodpovedá projektant a odborný pracovník plynových zariadení.

**Vyjadrenie k žiadosti o pripojenie odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti**
/ kategória budúci odberateľ plynu - MIMO DOMÁCNOSŤ /

O: 35910739, Zápis v Obchodnom registri:
Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.:
3481/B

SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava

8004030214

Miesto dodávky (POD)

Evidenčné číslo Zmluvy o pripojení k distribučnej sieti

1.	Technické a obchodné podmienky pripojenia budúceho odberného plynového zariadenia :			
Identifikačné údaje budúceho odberného plynového zariadenia :				
1.1.	Ulica (alebo pri výstavbe názov miestnej časti)	Číslo súpis/orient / č. parcely (pri výstavbe č. parcely)	Názov obce, mesta	PSČ
		parc. č. 231/11	Kalná nad Hronom	93532
1.2.	Pripojenie odberného plynového zariadenia (OPZ) žiadateľa k distribučnej sieti prevádzkovanej spoločnosťou SPP – distribúcia, a.s. sa zrealizuje za podmienok uvedených v tomto Vyjadrení k žiadosti o pripojenie OPZ budúceho odberateľa plynu mimo domácnosti k distribučnej sieti.			
1.2.1.	Špecifikácia existujúcej distribučnej siete, lokalizácia miesta a spôsobu pripojenia na sieť:			
Existujúca distribučná sieť / (DN), PN / a bližšie špecifikácia bodu pripojenia (ulica, parcelné číslo alebo napr.: pri objekte č. X...a podobne...) /, Bližšie určenie plynárenského zariadenia, ktorým sa bude odberné plynové zariadenie žiadateľa o pripojenie/odberateľa plynu pripájať k existujúcej distribučnej sieti / (D, (DN), PN/ predpokladaná dĺžka v m, osadenie HUP, maximálny a minimálny prevádzkový pretlak v predpokladanom mieste pripojenia k existujúcej distribučnej sieti (v tzv. "uzlovom bode", t.j. bode v ktorom bude plynárenské zariadenie vedúce k odbernému plynovému zariadeniu žiadateľa o pripojenie/odberateľa plynu pripojené k existujúcej distribučnej sieti) v kPa:				

1. Technické parametre pripojenia**Typ pripojenia:** osadenie regulačnej zostavy a meradiel zemného plynu**Určené meradlo zemného plynu:** BK 4T - G4 – rozstup hrdiel 250 ± 0,5 (12 ks).**Pripojenie odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti a miesto pripojenia:**

odberné plynové zariadenie žiadateľa o pripojenie bude pripojené k existujúcej distribučnej sieti **STL pripojovaciemu plynovodu (PP) z polyetylénového materiálu, D40 a z oceľového materiálu, DN 32, s prevádzkovým pretlakom plynu max. PN 400 kPa** za už osadeným hlavným uzáverom plynu (HUP). PP sa nachádza v obci Kalná nad Hronom, pred parcelou žiadateľa (č. parcely 231/11) – ID 24471792, 24471791.

Ak žiadateľ pri budovaní pripojenia zistí, že je nutné zmeniť polohu existujúceho HUP (skrútiť, predĺžiť alebo preložiť existujúci PP) je povinný kontaktovať SPP- distribúcia a.s. za účelom uzavretia „Dodatku k zmluve o pripojení“, v ktorom budú definované nové technické podmienky.

Odberné plynové zariadenie (OPZ) žiadateľa o pripojenie bude pripojené k existujúcemu STL pripojovaciemu plynovodu (PP), po splnení podmienok určených v týchto technických podmienkach pripojenia:


Meracia a regulačná zostava (MaRZ): zriaďuje žiadateľ o pripojenie (okrem určeného meradla zemného plynu) a bude spĺňať tieto kritériá:

- Pozostáva zo skrinky, hlavného uzáveru plynu, regulátora tlaku plynu a ostatných montážnych komponentov.
- Bude umiestnená v skrinke na fasáde objektu, resp. pred objektom parc. č. 231/11 tak, aby skrinica bola otvárateľná a prístupná z verejného priestranstva.
- Výška osadenia MaRZ v oplotení, alebo v murive bude minimálne 1,0 m nad úrovňou terénu.
- Priestor skrinky musí umožniť bezpečnú montáž a demontáž regulátora tlaku plynu, určeného meradla zemného plynu a celého príslušenstva bežným náradím.

Hlavný uzáver plynu (HUP): existujúci, HUP bude spĺňať tieto kritériá:

- guľový uzáver pred regulátorom tlaku plynu (v smere prúdenia plynu).

Odberné plynové zariadenie (OPZ): zriaďuje žiadateľ o pripojenie a za technické riešenie OPZ zodpovedá projektant a odborný pracovník plynových zariadení.



Vyjadrenie k žiadosti o pripojenie odberného plynového zariadenia k distribúcií sieti
/ kategória budúci odberateľ plynu - MIMO DOMÁCNOSŤ /

IČO: 35910739, Zápis v Obchodnom registri:
Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.:
3481/B

SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava

		8004030214
1.2.2.	Zriaďovateľ (investor) plynárenského zariadenia, ktorým sa bude odberne plynové zariadenie žiadateľa o pripojenie/budúceho odberateľa plynu pripájať k existujúcej distribučnej sieti :	žiadateľ o pripojenie
1.2.3.	Veľkosť a druh RS (zariadenie slúžiace na zmenu tlak) :	
Regulátor tlaku plynu (RTP): zriaďuje žiadateľ o pripojenie je umiestnený v MaRZ a musí mať platný certifikát a revíziu správu.		
1.2.4.	Zriaďovateľ (investor) RS :	žiadateľ o pripojenie
1.2.5.	Špecifikácia, umiestnenie meradla a podmienky jeho inštalácie (zriaďovateľ - investor SPP - distribúcia, a.s.) :	

Meranie zemného plynu: na základe predpokladaného odberu stanovujeme na meranie odberu zemného plynu určené nové meradlá: **BK 4T - G4 - rozstup hrdiel 250 ± 0,5 (12 ks)**. Meradlá umiestniť v skrine na fasáde objektu, resp. pred objektom, tak aby boli splnené všetky technické a bezpečnostné normy. Pred a za meradlom zemného plynu žiadame umiestniť guľový uzáver. Osadiť určené meradlo zemného plynu môže iba oprávnený pracovník SPP – distribúcia, a.s.

Technické parametre pripojenia

Na pripojenie: osadenie regulačnej zostavy a meradla zemného plynu
Meradlo zemného plynu: BK 4T - G4 - rozstup hrdiel 250 ± 0,5 (12 ks)

Pripojenie odberného plynového zariadenia v distribučnej sieti a miesto pripojenia

Meranie plynu: Zariadenie pripojenia bude pripojené k existujúcej distribučnej sieti STJ a meradla zemného plynu (RTP) a regulačné zostavy. Rozstup hrdiel 250 ± 0,5 (12 ks). Meradlá umiestniť v skrine na fasáde objektu, resp. pred objektom, tak aby boli splnené všetky technické a bezpečnostné normy. Pred a za meradlom zemného plynu žiadame umiestniť guľový uzáver. Osadiť určené meradlo zemného plynu môže iba oprávnený pracovník SPP – distribúcia, a.s.

Meradlo zemného plynu: BK 4T - G4 - rozstup hrdiel 250 ± 0,5 (12 ks). Meradlá umiestniť v skrine na fasáde objektu, resp. pred objektom, tak aby boli splnené všetky technické a bezpečnostné normy. Pred a za meradlom zemného plynu žiadame umiestniť guľový uzáver. Osadiť určené meradlo zemného plynu môže iba oprávnený pracovník SPP – distribúcia, a.s.

Meradlo zemného plynu: BK 4T - G4 - rozstup hrdiel 250 ± 0,5 (12 ks). Meradlá umiestniť v skrine na fasáde objektu, resp. pred objektom, tak aby boli splnené všetky technické a bezpečnostné normy. Pred a za meradlom zemného plynu žiadame umiestniť guľový uzáver. Osadiť určené meradlo zemného plynu môže iba oprávnený pracovník SPP – distribúcia, a.s.

Meradlo zemného plynu: BK 4T - G4 - rozstup hrdiel 250 ± 0,5 (12 ks). Meradlá umiestniť v skrine na fasáde objektu, resp. pred objektom, tak aby boli splnené všetky technické a bezpečnostné normy. Pred a za meradlom zemného plynu žiadame umiestniť guľový uzáver. Osadiť určené meradlo zemného plynu môže iba oprávnený pracovník SPP – distribúcia, a.s.

Meradlo zemného plynu: BK 4T - G4 - rozstup hrdiel 250 ± 0,5 (12 ks). Meradlá umiestniť v skrine na fasáde objektu, resp. pred objektom, tak aby boli splnené všetky technické a bezpečnostné normy. Pred a za meradlom zemného plynu žiadame umiestniť guľový uzáver. Osadiť určené meradlo zemného plynu môže iba oprávnený pracovník SPP – distribúcia, a.s.

Meradlo zemného plynu: BK 4T - G4 - rozstup hrdiel 250 ± 0,5 (12 ks). Meradlá umiestniť v skrine na fasáde objektu, resp. pred objektom, tak aby boli splnené všetky technické a bezpečnostné normy. Pred a za meradlom zemného plynu žiadame umiestniť guľový uzáver. Osadiť určené meradlo zemného plynu môže iba oprávnený pracovník SPP – distribúcia, a.s.

Meradlo zemného plynu: BK 4T - G4 - rozstup hrdiel 250 ± 0,5 (12 ks). Meradlá umiestniť v skrine na fasáde objektu, resp. pred objektom, tak aby boli splnené všetky technické a bezpečnostné normy. Pred a za meradlom zemného plynu žiadame umiestniť guľový uzáver. Osadiť určené meradlo zemného plynu môže iba oprávnený pracovník SPP – distribúcia, a.s.

Meradlo zemného plynu: BK 4T - G4 - rozstup hrdiel 250 ± 0,5 (12 ks). Meradlá umiestniť v skrine na fasáde objektu, resp. pred objektom, tak aby boli splnené všetky technické a bezpečnostné normy. Pred a za meradlom zemného plynu žiadame umiestniť guľový uzáver. Osadiť určené meradlo zemného plynu môže iba oprávnený pracovník SPP – distribúcia, a.s.

**Vyjadrenie k žiadosti o pripojenie odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti****/ kategória budúci odberateľ plynu - MIMO DOMÁCNOSŤ /**

SPP - distribúcia, a.s.

Mlynské nivy 44/b

825 11 Bratislava

IČO: 35910739, Zápis v Obchodnom registri:

Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3481/B

8004030214

- 1.2.6. Ďalšie technické a obchodné podmienky pripojenia budúceho odberného plynového zariadenia žiadateľa o pripojenie/budúceho odberateľa plynu k distribučnej sieti :

2. Činnosti prevádzkovateľa distribučnej siete (PDS) a žiadateľa v procese pripojenia

SPP-distribúcia, a.s. ako PDS zabezpečuje: montáž určeného meradla zemného plynu (meradlá budú osadené v skrinkách alebo v spoločných technicky vyhovujúcich a verejne prístupných priestoroch objektu. Túto predprípravu na meranie zabezpečuje žiadateľ o pripojenie).

Žiadateľ o pripojenie zabezpečuje na vlastné náklady:

1. Dodávku a montáž RTP, skrinky a ostatných montážnych komponentov.
2. Zabezpečenia príslušných povolení (dotknutých orgánov i vlastníkov nehnuteľností).
3. Vypracovanie projektovej dokumentácie a realizáciu odberného plynového zariadenia (OPZ).
4. Ak si to skutkový stav vyžiada i skrátenie existujúceho pripojovacieho plynovodu.

Za technické riešenie MaRZ a OPZ žiadateľa zodpovedá projektant a odborný pracovník plynových zariadení.

Žiadateľ je povinný realizovať výstavbu plynových zariadení v zmysle Zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon), Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia a v zmysle príslušných STN, STN EN, TPP, PTN a ostatných súvisiacich predpisov.

3. Postup žiadateľa pri osadení MaRZ

Žiadateľ je povinný zabezpečiť realizáciu osadenia MaRZ iba prostredníctvom oprávnenej osoby, ktorá je odborne spôsobilá na vykonávanie činností v plynárenstve v zmysle v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

Spoločnosť SPP – distribúcia, a.s. odporúča oprávnené osoby uvedené na www.spp-distribucia.sk.

UPOZORNENIE:

V prípade realizácie prác vykonaných neoprávnenou osobou nebudú splnené podmienky pripojenia a PDS nenainštaluje meradlo zemného plynu.


4. Montáž meradla zemného plynu

Po vybudovaní OPZ a jeho dopojení do MaRZ predloží žiadateľ poštou alebo osobne v Zákazníckej kancelárii pre pripájanie (adresy zákazníckych kancelárií: www.spp-distribucia.sk), za účelom montáže určeného meradla zemného plynu tieto doklady od OPZ:

1. Žiadosť o realizáciu pripojenia k distribučnej sieti a montáž meradla
2. Správa o odbornej prehliadke a skúške OPZ a MaRZ – kópia
3. Zápis o tlakovej skúške OPZ a MaRZ– kópia (nie starší ako 5 mesiacov).

UPOZORNENIE:

Predmetom Správy o odbornej prehliadke a skúške OPZ a Zápisu o tlakovej skúške OPZ musí byť aj MaRZ, vrátane typu a výrobného čísla regulátora tlaku plynu.



Vyjadrenie k žiadosti o pripojenie odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti

/ kategória budúci odberateľ plynu - MIMO DOMÁCNOSŤ /

SPP – distribúcia, a.s.

Mlynské nivy 44/b

825 11 Bratislava

IČO: 35910739, Zápis v Obchodnom registri:
Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3481/B

8004030214

Žiadatelia v jednotlivých bytových jednotkách sú povinní min. 30 dní pred predpokladaným začiatkom odberu (dňom montáže určeného meradla) uzavrieť s dodávateľom zemného plynu Zmluvu o dodávke zemného plynu.

Vlastníkom MarZ je žiadateľ o pripojenie. SPP – distribúcia, a.s. distribuuje zemný plyn do OPZ na základe podmienok dohodnutých v Zmluve o pripojení k distribučnej sieti.

Žiadateľ (odberateľ plynu) je povinný udržiavať pripojené OPZ v zodpovedajúcom technickom stave počas celej doby pripojenia.

Zriaďovať nové odberné plynové zariadenie, rozširovať alebo rekonštruovať existujúce odberné plynové zariadenie, ktorého prevádzkou sa zmenia technické a obchodné podmienky odberu plynu, možno iba po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa siete, na ktorú je pripojený.

Zasahovať do odberného plynového zariadenia, ktorým sa distribuuje nemeraný plyn od hlavného uzáveru plynu k určenému meradlu, bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete je zakázané.

Toto vyjadrenie nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia orgánov verejnej správy (napr. stavebného úradu) ani fyzických alebo právnických osôb vyžadovaných na realizáciu plynových zariadení uvedenej v tomto vyjadrení v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. Uvedené stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia je povinný žiadateľ zaobstarat' si sám na vlastné náklady.

Spoločnosť SPP – distribúcia, a. s. nezodpovedá za nevydanie potrebných rozhodnutí, stanovísk alebo súhlasov, ani za skutočnosť, že v prípade ich neudelenia nie je možné pripojenie realizovať iným spôsobom tak, aby boli splnené podmienky uvedené v Technických podmienkach spoločnosti SPP – distribúcia, a. s. ako prevádzkovateľa distribučnej siete.

Žiadateľ o pripojenie/budúci odberateľ plynu je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení a pred žiadosťou o vydanie stavebného povolenia požiadať SPP – distribúcia, a.s. o overenie a vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení nachádzajúcich sa pred a v záujmovom území stavby. Toto vyjadrenie nenahrádza vyjadrenie k existujúcim plynárenským zariadeniam (overenie, vytyčenie plynárenských zariadení) v záujmovom území.

2.	Prevádzkovateľ distribučnej siete s pripojením odberného plynového zariadenia :	SÚHLASÍ	Predpokladaný termín pripojenia mesiac/rok:	03/2014
Dátum vyjadrenia prevádzkovateľa distribučnej siete :				25.02.2014

Spracovateľ vyjadrenia k žiadosti o pripojenie odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti :

Titul, meno, priezvisko a funkcia :

Podpis a pečiatka :

Ing. Marianna Hauskrechtová
senior pre pripájanie do DS
t. č. 0850 269 269