

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	PSV		Práce a dodávky PSV				234077,968
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				8 604,619
107	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	281,271	0,230	64,692
108	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	24,161	0,280	6,765
109	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,092	1 464,810	134,763
110	K	711131103.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovne, fólia na sucho	m2	69,411	0,190	13,188
111	M	283230007941.S	Fólia HDPE, podklad pod kamenivo	m2	79,823	1,990	158,848
112	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	281,271	4,120	1 158,837
113	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	24,161	4,460	107,758
114	M	628310001000	Pás asfaltový V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	352,455	1,760	620,321
115	K	711462301.S	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2,5 mm na ploche vodorovnej	m2	78,030	20,810	1 623,804
116	K	711463301.S	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2,5 mm na ploche zvislej	m2	212,272	21,850	4 638,143
117	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	50,000	1,550	77,500
D	712		Izolácie striech, povlakové krytiny				705,458
118	K	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	289,467	0,820	237,363
119	M	283230006700.S	Parozábrana š. 1,5 m, hliníková vrstva uložená medzi vysoko transparentnou PES fóliou a PE fóliou s vystužujúcou mriežkou (180g/m2), vr. pások	m2	332,887	1,280	426,095
120	K	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakové krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	20,000	2,100	42,000
D	713		Izolácie tepelné				13 602,044
121	K	713111132.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rebrových minerálnou vlnou, spodkom kladenými voľne na podbitie medzi rebrá	m2	852,001	1,940	1 652,882
122	M	631650001401	Tepelná izolácia pre šikmé strechy z minerálnych slen.vlákien, súč.tep.vodivosti max. 0,037W.m-1.K-1; trieda reakcie na oheň A1; hrúbka izolantu 100mm	m2	212,337	2,690	571,187
123	M	631650001501	Tepelná izolácia pre šikmé strechy z minerálnych slen.vlákien, súč.tep.vodivosti max. 0,037W.m-1.K-1; trieda reakcie na oheň A1; hrúbka izolantu 120mm	m2	74,555	3,410	254,233
124	M	631650001901	Tepelná izolácia pre šikmé strechy z minerálnych slen.vlákien, súč.tep.vodivosti max. 0,037W.m-1.K-1; trieda reakcie na oheň A1; hrúbka izolantu 200mm	m2	433,038	5,630	2 438,004
125	M	631650001701	Tepelná izolácia pre šikmé strechy z minerálnych slen.vlákien, súč.tep.vodivosti max. 0,037W.m-1.K-1; trieda reakcie na oheň A1; hrúbka izolantu 160mm	m2	74,555	5,290	394,396
126	K	713120010.S	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	1 408,528	0,810	1 140,908
127	M	283230011400.S	Krycia PE fólia	m2	1 619,807	0,080	129,585
128	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	719,564	0,970	697,977
129	M	283720009100.S	Doska EPS hr. 120 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	238,864	9,190	2 195,160
130	M	283720006311.S	Doska EPS T5000 hr. 20 mm	m2	463,880	1,460	677,265
131	M	283750000900.S	Doska XPS hr. 80 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	32,681	9,150	299,031

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
132	K	713132131.S	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, pristrelením	m2	6,780	4,850	32,883
133	K	713132134.S	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, vložení voľne v jednej vrstve	m2	1,440	1,600	2,304
134	K	713132210.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps bodovým prilepením	m2	89,914	2,440	219,390
135	M	283750009120.S	Doska XPS hr. 150 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	98,628	16,910	1 667,799
136	K	713191221.S	Izolácie tepelné obloženie stien páskami do výšky 100 mm	m	904,990	1,010	914,040
137	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	300,000	1,050	315,000
D	762		Konštrukcie tesárske				10 345,296
138	K	762332110.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	90,000	5,370	483,300
139	K	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2	m	6,000	7,250	43,500
140	M	605120006901.S	Rezivo kovu	m3	0,990	302,740	299,713
141	M	605120006902.S	Hobl'ovaný hranol 100x160 mm	m3	0,106	431,250	45,713
142	K	762341004.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	175,000	4,320	756,000
143	M	60511000430.S	Dosky a fošne z borovice neopracované neomietané akosť I hr. 24-32 mm, š. 60-160 mm	m3	4,813	258,750	1 245,364
144	K	762341023.S	Montáž debnenia odkvapov z dosiek cementotrieskových pre všetky druhy striech	m2	95,000	12,350	1 173,250
145	M	591510005000.S	Cementotriesková doska hr. 20 mm, s hladkým povrchom a náterom	m2	104,500	25,650	2 680,425
146	K	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	1 420,000	0,760	1 079,200
147	K	762341252.S	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	m	565,000	1,150	649,750
148	M	605120002811.S	Strešné laty 50x40 mm	m	2 183,500	0,680	1 484,780
149	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klnice, pásová oceľ, vrutv	m3	9,341	28,560	266,779
150	K	762431304.S	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 18 mm	m2	8,200	14,110	115,702
151	K	762495000.S	Spojovacie prostriedky pre olištovanie škár, obloženie stropov, strešných podhládov a stien - klnice, závrty	m2	8,200	0,600	4,920
152	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	5,000	3,380	16,900
D	763		Konštrukcie - drevostavby				24 500,903
153	K	763120011.S	Sadrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm	m2	41,965	40,950	1 718,467
154	K	763126990.S	Predsadená SDK jednoducho opláštená doskou štandardnou A 12.5 mm, pre rozvody UK	m2	54,480	16,920	921,802
155	K	763132220.S	Podhlád SDK závesný na dvojúrovňovej ocelej podkonštrukcií CD+UD, doska protipožiarna DF 15 mm	m2	180,317	27,740	5 001,994
156	K	763132420.S	Podhlád SDK závesný na dvojúrovňovej ocelej podkonštrukcií CD+UD, dosky protipožiarna impregnované DFH2 15 mm	m2	15,810	29,040	459,122
157	K	763138220.S	Podhlád SDK závesný na dvojúrovňovej ocelej podkonštrukcií CD+UD, doska štandardná A 12.5 mm	m2	33,450	25,150	841,268
158	K	763170011.S	Montáž revízných dvierok pre SDK steny veľkosti 0,10 - 0,25 m2	ks	10,000	10,700	107,000
159	M	590160002011.S	Dvierka revízne s pevnými pántami 400x300 mm, do sadrokartónových systémov	ks	10,000	17,250	172,500
160	K	763731001.S	Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov	m2	391,100	7,500	2 933,250

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
161	M	612220000111.S	Dodávka strešných väzníkov, vr. náteru a dopravy	m2	391,100	30,000	11 733,000
162	M	612220000901.S	Autožeriav pre montáž strešných väzníkov	kpl	1,000	112,500	112,500
163	K	998763403.S	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	500,000	1,000	500,000
D	764		Konštrukcie klampiarske				11 831,548
164	K	764312300.S	Oplechovanie ríms z hliníkového farebného Al plechu, z tabúľ 2000 x 1000 mm	m2	17,559	42,750	750,647
165	K	764322420.S	Oplechovanie z hliníkového farebného Al plechu, odkvapov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 330 mm	m	101,200	18,380	1 860,056
166	K	764331530.S	Lemovanie z hliníkového farebného Al plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 330 mm	m	46,200	26,930	1 244,166
167	K	764331550.S	Lemovanie z hliníkového farebného Al plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 500 mm	m	28,000	35,140	983,920
168	K	764352612.S	Zvodové rúry z hliníkového farebného Al plechu, kruhové priemer 100 mm	m	78,000	30,480	2 377,440
169	K	764352811.S	Žľaby z hliníkového farebného Al plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 250 mm	m	57,000	36,440	2 077,080
170	K	764352865.S	Montáž kotlíka kónického z hliníkového farebného Al plechu, pre rúry s priemerom do 150 mm	ks	12,000	8,300	99,600
171	M	553440069800.S	Kotlík žľabový oválny lisovaný hliník farebný, rozmer 330/100 mm	ks	12,000	9,380	112,560
172	K	764392750.S	Užľabie z hliníkového farebného Al plechu, r.š. 660 mm	m	33,000	38,750	1 278,750
173	K	764410740.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov	m	31,140	16,780	522,529
174	K	764430710.S	Oplechovanie muriva a atík z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	5,000	16,430	82,150
175	K	764430740.S	Oplechovanie muriva a atík z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm	m	13,000	28,550	371,150
176	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	50,000	1,430	71,500
D	765		Konštrukcie - krytiny tvrdé				16 919,344
177	K	765331701.S	Štítová hrana z okrajových škriadiel pre betónovú krytinu drážkovú	m	49,820	18,890	941,100
178	K	765331813.S	Prestup betónovou krytinou pre VZT potrubie DN 120	ks	5,000	48,750	243,750
179	K	765332001.S	Betónová krytina drážková, jednoduchých striech, sklon do 35°	m2	391,100	27,390	10 712,229
180	K	765334501.S	Hrebeň s použitím vetracieho pásu so samolepiacim okrajom pre betónovú krytinu, sklon do 35°	m	28,000	35,810	1 002,680
181	K	765901324.S	Strešná fólia paropriepustná, plošná hmotnosť 170 g/m2	m2	391,100	7,350	2 874,585
182	K	998765202.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	250,000	4,580	1 145,000
D	766		Konštrukcie stolárske				58 600,529
183	K	766414143.S	Montáž oblož. stien, stípvov a pilierov do 5 m2 panelmi obkladovými z aglomerovan. dosiek, veľ. nad 1,5 m2	m2	39,360	9,530	375,101
184	M	591510005000.S	Cementotriesková doska hr. 20 mm, s hladkým povrchom a náterom	m2	45,461	25,650	1 166,075
185	K	766621401.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými expanznými ISO páskami (expanzná)	m	243,880	4,700	1 146,236
186	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájajúcej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	256,074	1,810	463,494
187	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájajúcej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	256,074	0,680	174,130

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
188	M	611410000101	Plastové okno jednokrídlove OS, 1200x1500 mm, izolačné trojsklo U=max. 0,6 W/m <sup>2</sup> .K, 6-komorový rám Uf= max. 1,2W/m <sup>2</sup> K; v dodávke vonkajši a vnút. parapet, špecifikácia podľa pol. 01	ks	9,000	267,900	2 411,100
189	M	611410000102	Plastové okno jednokrídlove OS, 1200x600 mm, izolačné trojsklo U=max. 0,6 W/m <sup>2</sup> .K, 6-komorový rám Uf= max. 1,2W/m <sup>2</sup> K; v dodávke vonkajši a vnút. parapet, špecifikácia podľa pol. 02	ks	4,000	206,540	826,160
190	M	611410000103	Plastové okno jednokrídlove OS, 1420x2400 mm, izolačné trojsklo U=max. 0,6 W/m <sup>2</sup> .K, 6-komorový rám Uf= max. 1,2W/m <sup>2</sup> K; v dodávke vonkajši a vnút. parapet, špecifikácia podľa pol. 03	ks	2,000	412,330	824,660
191	M	611410000104	Plastové dvere jednokrídlove OS s pevnou časťou, 1800x2400 mm, izolačné trojsklo U=max. 0,6 W/m <sup>2</sup> .K, 6-komorový rám Uf= max. 1,2W/m <sup>2</sup> K; , pol.04	ks	9,000	1 227,730	11 049,570
192	M	611410000105	Plastové dvere jednokrídlove OS s pevnou časťou, 1800x2400 mm, izolačné trojsklo U=max. 0,6 W/m <sup>2</sup> .K, 6-komorový rám Uf= max. 1,2W/m <sup>2</sup> K; , pol.05	ks	3,000	1 227,730	3 683,190
193	M	611410000106	Plastové okno jednokrídlove OS, 600x1500 mm, izolačné trojsklo U=max. 0,6 W/m <sup>2</sup> .K, 6-komorový rám Uf= max. 1,2W/m <sup>2</sup> K; v dodávke vonkajši a vnút. parapet, špecifikácia podľa pol.06	ks	3,000	214,640	643,920
194	M	611410000107	Plastové okno jednokrídlove OS, 850x1500 mm, izolačné trojsklo U=max. 0,6 W/m <sup>2</sup> .K, 6-komorový rám Uf= max. 1,2W/m <sup>2</sup> K; v dodávke vonkajši a vnút. parapet, špecifikácia podľa pol.07	ks	3,000	235,730	707,190
195	M	611410000108	Plastové okno jednokrídlove OS, 850x1500 mm, izolačné trojsklo U=max. 0,6 W/m <sup>2</sup> .K, 6-komorový rám Uf= max. 1,2W/m <sup>2</sup> K; v dodávke vonkajši a vnút. parapet, špecifikácia podľa pol.08	ks	3,000	235,730	707,190
196	M	611410000109	Plastové okno jednokrídlove S, 920x940 mm, izolačné trojsklo U=max. 0,6 W/m <sup>2</sup> .K, 6-komorový rám Uf= max. 1,2W/m <sup>2</sup> K; v dodávke vonkajši a vnút. parapet, špecifikácia podľa pol.09	ks	5,000	210,210	1 051,050
197	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídloveho poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	52,000	19,000	988,000
198	M	611650001060.S	Dvere vnútorné protipožiarné EI 30 D3; EI30D3+C, šxv 800x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, fólia	ks	16,000	172,500	2 760,000
199	M	611610000101.S	Dvere vnútorné jednokrídlove, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné	ks	34,000	65,550	2 228,700
200	M	611650001090.S	Dvere vnútorné protipožiarné drevené EI 30 D3, šxv 900x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, fólia	ks	1,000	172,500	172,500
201	K	766662132.S	Montáž dverového krídla otočného dvojkrídloveho poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	36,900	36,900
202	M	611650001211.S	Dvere vnútorné 1600x1970 mm, presklené; pol. D6	ks	1,000	319,130	319,130
203	K	766694140.S	Montáž parapetnej dosky plastovej	m	31,140	3,750	116,775
204	M	611560000401.S	Parapetná doska plastová	m	31,140	15,340	477,688
205	K	766695212.S	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	17,000	7,680	130,560
206	M	611890003900.S	Prah dubový, dĺžka 810 mm, šírka 100 mm	ks	16,000	6,380	102,080
207	M	611890004300.S	Prah dubový, dĺžka 910 mm, šírka 100 mm	ks	1,000	7,130	7,130
208	K	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlove	ks	34,000	53,390	1 815,260
209	M	611810002200.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlove dvere	ks	34,000	87,110	2 961,740
210	K	766811000.S	Montáž kuchynskej linky drevenej	kpl	10,000	187,500	1 875,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
211	M	615620000D13.S	Kuchynská linka rohová 2335+2680 mm, komplet podľa PD, pol.D13; špecifikácia spotrebičov: sporák elektrický voľne stojaci – multifunkčný sporák so sklokeramicou doskou a grilom – 50 cm, energetická trieda A, farba: nerez, multifunkčná rúra s teplovzduchom, objem 55 l, počet programov 7, mechanické ovládanie, LED displej, vnútorné osvetlenie rúry, spodný šuplík pre odkladanie plechov, V x Š x H: 85 x 50 x 60 cm Recirkulačný digestor – podstavný, šírka 50 cm, hlučnosť do 69 dB, s možnosťou recirkulácie, s LED osvetlením, farba: nerez podlinkové svietidlo - LED podlinkové svietidlo LED/10W/230V, farba strieborná; dĺžka max.550mm; 4000K: integrovaný LED modul	ks	3,000	1 980,000	5 940,000
212	M	615620000D14.S	Kuchynská linka rohová 2335+2680 mm, komplet podľa PD, pol.D14; špecifikácia spotrebičov: sporák elektrický voľne stojaci – multifunkčný sporák so sklokeramicou doskou a grilom – 50 cm, energetická trieda A, farba: nerez, multifunkčná rúra s teplovzduchom, objem 55 l, počet programov 7, mechanické ovládanie, LED displej, vnútorné osvetlenie rúry, spodný šuplík pre odkladanie plechov, V x Š x H: 85 x 50 x 60 cm Recirkulačný digestor – podstavný, šírka 50 cm, hlučnosť do 69 dB, s možnosťou recirkulácie, s LED osvetlením, farba: nerez podlinkové svietidlo - LED podlinkové svietidlo LED/10W/230V, farba strieborná; dĺžka max.550mm; 4000K: integrovaný LED modul	ks	3,000	1 980,000	5 940,000
213	M	615620000D15.S	Kuchynská linka rohová 1700+1920 mm, komplet podľa PD, pol.D15; špecifikácia spotrebičov: sporák elektrický voľne stojaci – multifunkčný sporák so sklokeramicou doskou a grilom – 50 cm, energetická trieda A, farba: nerez, multifunkčná rúra s teplovzduchom, objem 55 l, počet programov 7, mechanické ovládanie, LED displej, vnútorné osvetlenie rúry, spodný šuplík pre odkladanie plechov, V x Š x H: 85 x 50 x 60 cm Recirkulačný digestor – podstavný, šírka 50 cm, hlučnosť do 69 dB, s možnosťou recirkulácie, s LED osvetlením, farba: nerez podlinkové svietidlo - LED podlinkové svietidlo LED/10W/230V, farba strieborná; dĺžka max.550mm; 4000K: integrovaný LED modul	ks	2,000	1 575,000	3 150,000
214	M	615620000D15.S	Kuchynská linka rohová 1700+2130 mm, komplet podľa PD, pol.D16, D16*; špecifikácia spotrebičov: sporák elektrický voľne stojaci – multifunkčný sporák so sklokeramicou doskou a grilom – 50 cm, energetická trieda A, farba: nerez, multifunkčná rúra s teplovzduchom, objem 55 l, počet programov 7, mechanické ovládanie, LED displej, vnútorné osvetlenie rúry, spodný šuplík pre odkladanie plechov, V x Š x H: 85 x 50 x 60 cm Recirkulačný digestor – podstavný, šírka 50 cm, hlučnosť do 69 dB, s možnosťou recirkulácie, s LED osvetlením, farba: nerez podlinkové svietidlo - LED podlinkové svietidlo LED/10W/230V, farba strieborná; dĺžka max.550mm; 4000K: integrovaný LED modul	ks	2,000	1 725,000	3 450,000
215	K	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1 500,000	0,600	900,000

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

16 294,163

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
216	K	767111011.S	Montáž a dodávka AL vokajších dverí 2 kr. 1635x2300, pol.011	ks	1,000	1 387,500	1 387,500
217	K	767122112.S	Montáž stien a priečok s výplňou z drôtovej siete spojených zvaraním	m2	31,616	12,280	388,244
218	K	767162110.S	Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele do muriva, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg	m	51,860	3,630	188,252
219	M	5530000Z5	Oceľová konštrukcia zábradlia, pol.Z5	kus	12,000	39,200	470,400
220	M	5530000Z6	Oceľová deliaca stena pivničných boxov 1520x2600 mm, 1 kr, dvere 800x2000mm, pol.Z6	kus	4,000	207,000	828,000
221	M	5530000Z7	Oceľová deliaca stena pivničných boxov 1520x2600 mm, 1 kr, dvere 800x2000mm, pol.Z7	kus	4,000	207,000	828,000
222	M	553000Z10	Oceľové zábradlie, pol.Z10	kus	2,000	39,200	78,400
223	K	767221110.S	Montáž zábradlí schodísk z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 bm zábradlia do 15 kg	m	31,546	3,400	107,256
224	M	5530000Z1	Oceľové zábradlie, pol.Z1	kus	1,000	522,590	522,590
225	M	5530000Z3	Oceľové zábradlie, pol.Z3	kus	2,000	522,590	1 045,180
226	M	5530000Z4	Oceľové zábradlie, pol.Z4	kus	1,000	522,590	522,590
227	K	767230070.S	Montáž schodiskového madla na stenu	m	6,600	16,830	111,078
228	M	5530000Z2	Oceľové madlo, pol.Z2	kus	1,000	39,200	39,200
229	K	767310110.S	Montáž výlezu do šikmej strechy so zatepľovacou sadou a lemovaním pre vykurované priestory	ks	6,000	89,090	534,540
230	M	611310005010	Strešné okno 940x1180 mm; špecifikácia podľa pol.010	ks	5,000	248,680	1 243,400
231	M	611310005011	Lemovanie strešného okna 940x1180 mm, pre betónovú krytinu	ks	5,000	75,660	378,300
232	M	611310005012	Montážny a zatepľovací rám strešného okna 940x1180 mm	ks	5,000	19,940	99,700
233	M	611310005013	Vnútorne ostenie strešného okna 940x1180 mm	ks	5,000	19,360	96,800
234	M	611310005121	Strešný výlez 740x980 mm; pol. O12	ks	1,000	215,840	215,840
235	M	611310005122	Lemovanie strešného výlezu 740x980 mm	ks	1,000	66,860	66,860
236	M	611310005123	Montážny a zatepľovací rám strešného výlezu 740x980 mm	ks	1,000	19,940	19,940
237	M	611310005124	Vnútorne ostenie strešného výlezu 740x980 mm	ks	1,000	19,360	19,360
238	K	767821001.S	Montáž poštovej schránky zavesenej	ks	10,000	10,870	108,700
239	M	553430007529.S	Domová poštová schránka predsadená	ks	10,000	12,620	126,200
240	K	767995104.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	456,210	1,730	789,243
241	M	5530000Z8	Dodávka oceľovej konštrukcie rímsy nad oknami, pol.Z8	kus	1,000	675,000	675,000
242	M	5530000Z9	Dodávka oceľovej konštrukcie rímsy nad oknami, pol.Z9	kus	2,000	600,000	1 200,000
243	M	553000Z11	Dodávka oceľovej konštrukcie, pol.Z11	kus	1,000	285,000	285,000
244	K	767995205.S	Výroba atypického zábradlia rovného z profilovanej ocele	kg	499,080	3,080	1 537,166
245	K	767995210.S	Výroba atypického zábradlia šikmého z profilovanej ocele	kg	333,650	3,400	1 134,410
246	K	767995380.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 1	kg	456,210	1,210	552,014
246a	K	767995102.S1	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií - ručný hasiaci prístroj práškový 6kg na stenu	ks	4,000	15,000	60,000
246b	M	449170000900.S	Prenosný hasiaci prístroj PHP práškový 6 kg, vrátane držiaku a piktogramu	kus	4,000	55,000	220,000
247	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	500,000	0,830	415,000

D 771

Podlahy z dlaždíc

10 284,569

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
248	K	771275107.S	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	22,464	19,850	445,910
249	M	597740001911.S	Dlaždice keramické, lvxhr 298x298x9 mm, gresové protišmykové	m2	24,171	7,180	173,548
250	K	771415002.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu v. 50 mm	m	361,285	3,380	1 221,143
251	K	771415062.S	Montáž soklíkov z obkladačiek schodiskových stupňovitých do tmelu v. 50 mm	m	15,540	10,880	169,075
252	K	771541115.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu veľ. 600 x 600 mm	m2	238,532	16,500	3 935,778
253	M	597740001910.S	Dlaždice keramické, lvxhr 598x598x9 mm, gresové neglazované	m2	259,990	7,760	2 017,522
254	K	771575109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 600 x 600 mm	m2	49,430	13,390	661,868
255	M	597740001601.S	Dlaždice keramické, lvxhr 597x597x8 mm, protišmykové	m2	51,902	11,660	605,177
256	K	771576109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	30,600	17,420	533,052
257	M	597740001602.S	Dlaždice keramické, lvxhr 297x297x8 mm, protišmykové, mrazuvzdorné	m2	31,824	7,180	228,496
258	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	100,000	2,930	293,000
D	775		Podlahy vlysové a parketové				8 552,928
259	K	775413220.S	Montáž prechodovej lišty priskrutkovaním	m	41,710	4,700	196,037
260	M	611990000800.S	Lišta prechodová skrutkovacia, šírka 28 mm	m	42,127	3,160	133,121
261	K	775530071.S	Podlahy z laminátových parkiet s olištovaním a podložkou, vrátane dodávky a montáže	m2	403,002	19,910	8 023,770
262	K	998775202.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	200,000	1,000	200,000
D	781		Obklady				6 532,203
263	K	781445102.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 600x600 mm	m2	253,216	16,880	4 274,286
264	M	597640002200.S	Obkladačky keramické lvxhr 598x598x6,8 mm	m2	265,877	7,760	2 063,206
265	K	781491011.S	Montáž plastových profilov pre obklad do malty - roh steny	m	68,565	0,970	66,508
266	M	283410018240.S	Profil ukončovaci obly uzavretý s nosom na vonkajší roh pre hr. dlaždic 7 mm, PVC	m	69,891	0,890	62,203
267	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	40,000	1,650	66,000
D	783		Nátery				13 333,114
268	K	783271001.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním.- 105µm	m2	174,498	18,740	3 270,093
269	K	783271007.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. polyuretánové farby šedej základné - 35µm	m2	174,498	6,710	1 170,882
270	K	783726200.S	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	3,120	2,170	6,770
271	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevoakaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	755,420	3,170	2 394,681
272	K	783894412.S	Nátery farbami ekologickými riediteľnými vodou akrylátovými pre interiér stropov dvojnásobný	m2	434,524	3,060	1 329,643
273	K	783894422.S	Nátery farbami ekologickými riediteľnými vodou akrylátovými pre interiér stien dvojnásobný	m2	1 838,356	2,450	4 503,972
274	K	783894612.S	Nátery farbami akrylátovými ekologickými riediteľnými vodou, biely náter sadrokartónových stropov 2x	m2	226,577	2,900	657,073
D	769.1		Vetranie s rekuperáciou bytov				33 971,250
275	K	76901	Montáž rekuperačnej jednotky vrátane dopojenia do rozvádzača a vrátanie káblového vedenia	ks	26,000	75,000	1 950,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
276	M	42901	<i>Decentrálna stenová rekuperačná jednotka, vzduchový výkon - 30 - 60 m<sup>3</sup>/ h, spotreba energie - 230 V / 0,0089 kW, ovládanie výkonu priamo na zariadení</i>	ks	26,000	1 125,000	29 250,000
277	K	76902	Montáž	kpl	1,000	112,500	112,500
278	M	42902	<i>Spojovací a tesniaci materiál</i>	kpl	1,000	18,750	18,750
279	K	76903	Montáž	kpl	1,000	780,000	780,000
280	M	42903	<i>Závesný a tesniaci materiál</i>	kpl	1,000	195,000	195,000
281	K	76904	Montáž	kpl	1,000	390,000	390,000
282	M	42904	<i>Montážny materiál</i>	kpl	1,000	195,000	195,000
283	K	76905	Revízie, projekt skutočného vyhotovenia	kpl	1,000	195,000	195,000
284	K	76906	Závesný a kotviaci materiál	kpl	1,000	90,000	90,000
285	K	76907	Spustenie zariadení (VZT jednotky, ventilátory)	kpl	1,000	195,000	195,000
286	K	76908	Lešenie, žeriav,doprava	kpl	1,000	600,000	600,000



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU - zadanie

Stavba:

Bytovka Kalná nad Hronom

Objekt:

**SO 04 - ZTI - ZSPD- Bytovka Kalná nad Hronom**

JKSO:

Miesto: Nitra

KS:

Dátum: 3.3.2024

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BenátCentrum, spol. s r.o.

IČO:

36518212

IČ DPH:

SK2020145853

Projektant:

Ing. Patrik Deák

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

VHT s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **59 331,22**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	11 866,24	20,00%	11 866,24

**Cena s DPH** **71 197,46** v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



23.5.2024

23.5.2024

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Bytovka Kalná nad Hronom

Objekt:

**SO 04 - ZTI - ZSPD- Bytovka Kalná nad Hronom**

Miesto: Nitra

Dátum: 3.3.2024

Objednávateľ:

Projektant: Ing. Patrik Deák

Zhotoviteľ: BenátCentrum, spol. s r.o.

Spracovateľ: VHT s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**59 331,22**

HSV - Práce a dodávky HSV	6 303,62
<b>1 - Zemné práce</b>	<b>4 287,18</b>
4 - Vodovonné konštrukcie	339,45
8 - Rúrové vedenie	273,68
99 - Presun hmôt HSV	1 403,32
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>51 707,60</b>
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	437,80
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	202,14
713 - Izolácie tepelné	2 403,08
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	8 223,61
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	25 650,93
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	13 676,57
763 - Konštrukcie - drevostavby	1 113,46
<b>N00 - Nepomenované práce</b>	<b>1 320,00</b>
<b>VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách</b>	<b>1 320,00</b>

# ROZPOČET

Stavba:

Bytovka Kalná nad Hronom

Objekt:

**SO 04 - ZTI - ZSPD- Bytovka Kalná nad Hronom**

Miesto: Nitra

Dátum: 3.3.2024

Objednávateľ:

Projektant: Ing. Patrik Deák

Zhotoviteľ: BenátCentrum, spol. s r.o.

Spracovateľ: VHT s.r.o.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

D	HSV		Práce a dodávky HSV				6 303,62
D	1		Zemné práce				4 287,18
1	K	130001101.S	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	m3	0,195	19,19	3,74
1a	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	0,650	119,20	77,48
2	K	139711101.S	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	25,920		
2a	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	25,920	41,47	1 074,95
2b	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	7,760	1,42	11,02
3	K	161101501.S	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	25,920	41,47	1 074,95
4	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	25,920	3,87	100,36
5	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	25,920	0,39	10,16
6	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	25,920	0,66	17,21
7	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	44,060	24,00	1 057,44
8	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	4,220	3,59	15,16
9	M	583310003400.S	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm	t	7,173	11,14	79,94
10	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	15,220	27,51	418,73
11	M	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	25,700	13,46	346,02
D	4		Vodorovné konštrukcie				339,45
12	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	6,480	52,38	339,45
D	8		Rúrové vedenie				273,68
13	M	286130031000.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 63x3,8x100 m	m	9,000	4,06	36,50
14	K	871221118.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojsvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 63x5,8 mm	m	9,000	0,49	4,39
15	M	286530233700.S	Elektrokoleno 90° PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 63 mm	ks	1,000	20,42	20,42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	M	286530153800.S1	Elektrotvarovka lemový nákrúžok s integrovanou prírubou PE 100 SDR 11 D/DN 63/50	ks	1,000	108,12	108,12
17	M	286220031900.S	Prechodka PE/ocel pre zváranie na tupo PE 100 SDR 11 D/DN 63/50	ks	1,000	66,61	66,61
18	M	286530227400.S1	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 63 mm	ks	1,000	8,58	8,58
19	K	877221062.S1	Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 63 mm	ks	4,000	7,26	29,06
D	99		Presun hmôt HSV				1 403,32
20	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	45,175	31,06	1 403,32
D	PSV		Práce a dodávky PSV				51 707,60
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				437,80
21	K	971033231.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,0225 m2 hr. do 150 mm, -0,00400t	ks	2,000	2,21	4,42
22	K	971033241.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,0225 m2 hr. do 300 mm, -0,00800t	ks	8,000	3,68	29,44
23	K	974031842.S	Vysekávanie rýh v murive z tvárnic do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, -0,00900t	m	25,000	3,62	90,60
24	K	974031843.S	Vysekávanie rýh v murive z tvárnic do hĺbky 70 mm a š. do 150 mm, -0,01900t	m	64,000	4,90	313,34
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				202,14
25	K	713161710.Sd	Tesniaca manžeta pre prestupy	ks	16,000	5,02	80,38
26	M	286680000500.Sd	Tesniaca manžeta pre izolovanie prestupov hydroizolácie, pre potrubia DN110 a DN75, guma/asfalt/PP/PVC	ks	16,000	4,56	72,96
27	M	8134d	D+M Prestup parozábranou s manžetou	ks	4,000	12,20	48,80
D	713		Izolácie tepelné				2 403,08
28	K	713482112.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	19,500	3,34	65,21
29	M	283310001800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 42x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	13,000	0,90	11,65
30	M	28331000190.SD	Izolačná PE trubica dxhr. 54x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	2,000	1,05	2,10
31	M	283310002300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 64x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	4,500	1,70	7,63
32	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	152,000	2,98	453,57
33	M	283310001300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	81,000	0,56	45,36
34	M	283310001500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	37,000	0,61	22,50
35	M	283310001600.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	34,000	0,81	27,47
36	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	135,000	3,31	447,12
37	M	283310004600.S	Izolačná PE trubica dxhr. 18x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	35,500	1,37	48,56
38	M	283310004700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	86,500	1,52	131,48
39	M	283310004800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	13,000	1,76	22,88
40	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	57,500	3,68	211,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
41	M	283310006300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	48,500	3,05	147,83
42	M	283310006200.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	90,000		
43	M	283310006400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	9,000	3,44	30,96
44	K	713482132.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	6,000	4,04	24,24
45	M	283310006500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 42x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	6,000	3,94	23,62
46	K	713482120.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priem. do 50 mm	m	70,000		
47	M	713482110.S5	Tubolit 50/5 návlek	m	70,000		
48	K	713482114.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priem. od 96 mm	m	48,000	4,02	193,15
49	M	713482114.S5	Tubolit DN110 návlek	m	48,000	1,77	84,86
49a	K	713482114.S1	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priem. do 96 mm	m	55,000	4,02	221,10
49b	M	713482114.S1	Tubolit DN75 návlek	m	55,000	3,25	178,81
50	K	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,040	34,82	1,39
D	721		Zdravotnícka - vnútorná kanalizácia				8 223,61
51	K	721171109.S	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm	m	26,000	18,93	492,13
52	K	721171110.S	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125 mm	m	40,000	21,11	844,48
53	K	721171112.S	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160 mm	m	4,000	24,48	97,92
54	K	721171502.OS	Odhlučnené odpadné potrubie pripájacie D 40 mm	m	32,000	16,00	512,00
55	K	721171540	Odhlučnené odpadné potrubie pripájacie D 50 mm	m	44,000	22,54	991,94
56	K	721171543	Odhlučnené odpadné potrubie pripájacie D 110 mm	m	10,000	35,21	352,08
56a	K	721171543.1	Odhlučnené odpadné potrubie zvislé D 75 mm	m	55,000	26,98	1 483,68
56b	K	721171543.2	Odhlučnené odpadné potrubie zvislé D 110 mm	m	48,000	35,97	1 726,46
57	K	721172351.S	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 50	ks	3,000	4,50	13,49
58	M	286540018900.S	Čistiaci kus HT DN 50, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	3,000	1,77	5,30
58a	K	721172351.S	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 40	ks	6,000	4,90	29,40
58b	M	286540018900.S	Čistiaci kus HT DN 40, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	6,000	2,21	13,26
59	K	721172354.S	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 70	ks	6,000	5,14	30,82
60	M	286540019000.S	Čistiaci kus HT DN 70, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	6,000	2,58	15,46
61	K	721172357.S	Montáž čistiaceho kusu PVC potrubia DN 100	ks	4,000	6,46	25,82
62	M	286540019100.S	Čistiaci kus HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	4,000	3,14	12,58
63	K	721172393.S	Montáž vetracej hlavice pre HT potrubie DN 100	ks	4,000	5,31	21,25
64	M	429720001200.S	Hlavica vetracia DN 100, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	4,000	48,80	195,20
64a	M	42972000120.S1	D+M Prívzdušňovacia hlavica HL900N DN 100, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	1,000	11,45	11,45
65	K	721194104.S	Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40 mm	ks	12,000	2,86	34,27
66	K	721194105.S	Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	42,000	3,16	132,72
67	K	721194109.S	Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	11,000	4,68	51,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
68	K	721213015.S	Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110	ks	1,000	9,91	9,91	
69	M	286630029100.S	Podlahový vpust, vertikálny odtok DN 110, mriežka/krytka nerez, zápachová uzávierka	ks	1,000	71,69	71,69	
70	K	721242130.S	Montáž lapača strešných splavenín plastového z PP s kĺbom, lapacím košom a zápachovou uzávierkou DN 110/125	ks	8,000	11,95	95,62	
71	M	286630056160	Lapač strešných naplavenín HL600NHO, horizontálne pripojenie DN 110, výstup, DN 110/125, otočný kĺb, zachytý kôš, zápachová klapka, čistiaci otvor s nadstavcami	ks	8,000	90,00	720,00	
72	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	255,000	0,88	224,40	
73	K	721290112.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	4,000	1,10	4,42	
74	K	998721203.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	5,000	0,88	4,40	
D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod					25 650,93	
75	K	722130214.S	Potrubie z ocelových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	6,000	21,39	128,35	
76	K	722130216.S	Potrubie z ocelových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	m	4,500	32,82	147,71	
77	K	722161003.S	Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 18 mm	m	46,000	27,44	1 262,24	
78	K	722161006.S	Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 22 mm	m	69,000	34,84	2 403,96	
79	K	722161009.S	Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 28 mm	m	53,000	41,35	2 191,66	
80	K	722161012.S	Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 35 mm	m	39,000	58,24	2 271,36	
81	K	722161015.S	Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 42 mm	m	18,500	75,06	1 388,54	
81a	K	722161016.S	Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 54 mm	m	2,000	0,90	1,80	
82	K	722171132.S	Potrubie plasthliníkové D 20 mm	m	166,000	17,56	2 914,96	
83	K	722171133.S	Potrubie plasthliníkové D 26 mm	m	114,000	22,94	2 615,62	
84	K	722190401.S	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	ks	88,000	8,29	729,34	
84a	K	722190401.S1	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 25	ks	2,000	8,42	16,84	
85	K	722211200.S	Montáž vodovodného filtra prírubového DN 50	ks	1,000	11,27	11,27	
86	M	422010001000.S	Jemný filter so spätným preplachom FY 69P DN50	ks	1,000	104,82	104,82	
87	K	722221070.S	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1/2	ks	72,000	2,54	182,59	
88	M	551110020000.S	Guľový ventil rohový, 1/2" - 1/2", chrómovaná mosadz	ks	56,000	10,02	560,90	
89	M	551110020400.S	Guľový ventil pračkový, 1/2" - 3/4", chrómovaná mosadz	ks	16,000	10,04	160,64	
89a	K	722220111.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	56,000	4,41	246,96	
89b	K	722220121.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	ks	16,000	8,14	130,24	
90	K	722221237.S1	Montáž tlakového redukčného závitového ventilu s manometrom G 2	ks	1,000	5,64	5,64	
91	M	551110018402.S1	Tlakový redukčný ventil, 2" mm, so šróbením a manometrom, 1 až 6 bar, mosadz, plast	ks	1,000	306,43	306,43	
92	K	722221315.S	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 1	ks	1,000	4,66	4,66	
93	M	551190001000.S	Spätná klapka vodorovná závitová 1", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	1,000	15,28	15,28	
94	K	722221370.S	Montáž vodovodného filtra závitového G 1	ks	1,000	4,66	4,66	
95	M	422010003100.S	Filter závitový na vodu 1", FF, PN 20, mosadz	ks	1,000	12,48	12,48	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
96	K	722222019.S	Montáž uzatváracieho ventilu šikmého na pitnú vodu DN 40	ks	3,000	5,27	15,82
97	M	551110029611.S	Ventil uzatvárací šikmý DN 40, na pitnú vodu, hrdlohrdlo, stúpavé vreteno	ks	3,000	46,10	138,29
98	K	722221314.S	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 3/4"	ks	24,000	4,66	111,94
99	M	55119000100.S D	Spätná klapka vodorovná závitová 3/4", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	24,000	17,25	413,95
100	K	722222012.S5	Montáž uzatváracieho ventilu na pitnú vodu DN 20	ks	24,000	5,50	131,90
101	M	551110029580.S 5	Ventil uzatvárací K83-T DN 20, na pitnú vodu, štandard ISO 228, PN10, 90C	ks	24,000	27,78	666,82
102	K	722221035.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2	ks	3,000	8,54	25,63
103	M	551110006000.S	Guľový uzáver pre vodu 2", niklovaná mosadz	ks	3,000	66,40	199,20
104	K	722221082.S	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	3,000	2,54	7,61
105	M	551110011200.S	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz	ks	3,000	5,37	16,10
105a	M	55111001120.S D	D+M Vypúšťací ventil s napojením na hadicu, DN25 M, mosadz	ks	2,000	6,67	13,34
106	K	722221280.S1	Montáž spätného ventilu závitového G 6/4	ks	2,000	5,49	10,98
107	M	551110016700.S 1	Spätný ventil kontrolovateľný, 6/4" FF, PN 16, mosadz, disk plast	ks	2,000	48,88	97,76
107a	K	722221280.S2	Montáž spätného ventilu závitového G 2	ks	1,000	7,10	7,10
107b	M	551110016700.S 2	Spätný ventil kontrolovateľný, 2" FF, PN 16, mosadz, disk plast	ks	1,000	48,66	48,66
108	K	722222012.S	Montáž uzatváracieho ventilu na pitnú vodu DN 15 s integrovaným vypúšťaním, termostatického regulačného ventilu pre cirkulačné potrubia	ks	4,000	3,76	15,04
109	M	551110029580.S	Ventil uzatvárací DN 15, na pitnú vodu, štandard ISO 228, PN10, 90C	ks	4,000		
110	M	551110028826.S d	Termostatický ventil s termostatickým nádstavcom na cirkuláciu DN 15, na pitnú vodu, pref.výrobok ALWA KOMBI-4	ks	4,000	20,00	80,00
111	K	722222012.S2	Montáž uzatváracieho ventilu na pitnú vodu DN 25 s integrovaným vypúšťaním	ks	6,000	3,20	19,20
112	M	551110029580.S 2	Ventil uzatvárací K125-T DN 25 s vypúšťaním, na pitnú vodu, štandard ISO 228, PN10, 90C	ks	6,000	3,78	22,66
112a	K	722222012.S2	Montáž uzatváracieho ventilu na pitnú vodu DN 15 s integrovaným vypúšťaním	ks	4,000	2,80	11,20
112b	M	551110029580.S 2	Ventil uzatvárací K125-T DN 15 s vypúšťaním, na pitnú vodu, štandard ISO 228, PN10, 90C	ks	4,000	3,54	14,16
113	K	551110029580.S 10	Montáž poistného ventilu na studenú vodu, SVW 1", 6bar	ks	1,000	3,20	3,20
114	M	551110029580.S 8	Ventil poistný na studenú vodu, SVW 1", 6bar	ks	1,000	8,20	8,20
115	K	722222012.S3	Montáž uzatváracieho ventilu na pitnú vodu DN 32 s integrovaným vypúšťaním	ks	3,000	3,20	9,60
116	M	551110029580.S 3	Ventil uzatvárací K125-T DN 32 s vypúšťaním, na pitnú vodu, štandard ISO 228, PN10, 90C	ks	3,000	7,12	21,36
116a	K	722222012.S1	Montáž uzatváracieho ventilu na pitnú vodu DN 20 s integrovaným vypúšťaním	ks	26,000	2,40	62,40
116b	M	551110029580.S 1	Ventil uzatvárací K125-T DN 20 s vypúšťaním, na pitnú vodu, štandard ISO 228, PN10, 90C	ks	26,000	5,46	141,96
117	K	722222104.S	Montáž armatúry na oddelenie rozvodov pitnej a technologickej vody	ks	1,000	8,14	8,14
118	M	551190008140.S	Oddelovač systémov, kombinovaná armatúra na ochranu pitnej vody tr.tekutiny 4 v zmysle STN EN 1717, DN50	ks	1,000	1 064,00	1 064,00
119	K	722250005.S	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	2,000	17,03	34,06
120	M	449150003000.S	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25,skriňa, hadica, prúdnica	ks	2,000	333,14	666,29
121	K	722263414.S	Montáž vodomeru závitového jednotokového suchobežného G 1/2	ks	24,000	13,34	320,06

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
122	M	388240001100.S M-Bus	Vodomer bytový, G 1/2", +30 °C, menovitý prietok Qn 2,5 m3/h, rozostup 110 mm M-Bus výstup	ks	12,000	16,72	200,64
123	M	388240001200.S M-Bus	Vodomer bytový, G 1/2", +90 °C, menovitý prietok Qn 2,5 m3/h, rozostup 110 mm M-Bus výstup	ks	12,000	16,72	200,64
124	K	722263420.S	Montáž vodomeru závitového jednovtokového suchobežného G 6/4	ks	1,000	28,86	28,86
125	M	388240000200.S	Mokrobežný vodomer s možnosťou impulzného výstupu, Qn=6,3m3/h, na studenú vodu 50C	ks	1,000	679,71	679,71
125a	K	72226342.S1	Montáž vodomeru závitového jednovtokového suchobežného G 1	ks	1,000	18,55	18,55
125b	M	388240000200.S	Mokrobežný vodomer s možnosťou impulzného výstupu, Qn=3,5m3/h, na studenú vodu 50C	ks	1,000	238,53	238,53
126	K	388240000PC30	Montáž obehového čerpadla do potrubia	ks	1,000	32,00	32,00
127	M	388240000PC10	Čerpadlo Grundfos ALPHA2 25-40 N 180 mm, vr. šraubenia	ks	1,000	234,40	234,40
127a	M	7380800	D+M Expanzná nádrž Refix DD 25/10, biela, Flow-through, expanzná nádoba valve, max. 10 bar	ks	1,000	99,65	99,65
128	K	734411140.S	Tlakomer deformačný, kruhový, priem. 100mm, rozsah 0-1,0MPa	ks	1,000	16,00	16,00
129	K	734411111.S	Teplomer technický s ochranným púzdrom - priamy typ 160 prev."A"	ks	1,000	18,06	18,06
130	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	518,000	1,61	832,94
131	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	518,000	1,15	596,74
132	M	286130079700.S 1	D+M Chránička pre HDPE rúrky na rozvody vody HDPE D 125,0 mm určená pre rúrku D 90x8,2 mm	m	1,500	4,80	7,20
133	M	2860100031295 0	Mosadzné fittingy - vsuvky, t-kusy a pod	sub	1,000	200,00	200,00
134	K	998722103.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 12 m	t	0,884	24,26	21,45
D	725	Zdravotechnika - zariadenie predmety					13 676,57
135	K	725119410.S	Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	ks	10,000	19,15	191,52
136	M	642360000500.S	Misa záchodová keramickej závesná so splachovacím okruhom	ks	10,000	50,94	509,44
137	K	725149715.S	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	10,000	44,22	442,16
138	M	552370000100.S	Predstenový systém pre závesné WC so splachovacou podomietkovou nádržou do ľahkých montovaných konštrukcií	ks	10,000	79,51	795,12
139	K	725241111.S	Montáž sprchovej vaničky akrylátovej štvorcovej 800x800 mm	ks	2,000	48,86	97,71
140	M	554230002000.S	Sprchová vanička štvorcová akrylátová rozmer 800x800 mm	ks	2,000	95,34	190,69
141	K	725245102.S	Montáž sprchovej zásteny jednokridlovej do výšky 2000 mm a šírky 800 mm	ks	2,000	41,74	83,49
142	M	552260000100.S	Sprchová stena rohová rozmer 800x1950 mm, 6 mm bezpečnostné sklo	ks	2,000	237,60	475,20
143	M	552260001400.S	Sprchové dvere jednodiely rozmer 800x1950 mm, 6 mm bezpečnostné sklo	ks	2,000	237,60	475,20
144	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	10,000	2,57	25,68
145	M	554330000300.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom	ks	10,000	26,90	269,04
146	K	725291114.Sd	D+M Splachovacie tlačítko pre WC	ks	10,000	8,00	80,00
147	K	725219501.S	Montáž umývadla keramickeho na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	8,000	23,66	189,31
148	M	642130000700.S	Umývadlo keramickej bežný typ	ks	8,000	46,75	374,02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
149	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	12,000	12,94	155,23
150	M	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková + pripojovacie hadice	ks	12,000	60,95	731,42
151	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	12,000	7,48	89,76
152	M	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	12,000	22,02	264,29
153	K	725149760.S	Montáž predstaveného systému umývadiel do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	4,000	32,66	130,66
154	M	552280000600.S	Predstavený systém pre umývadlo do ľahkých montovaných konštrukcií	ks	4,000	140,55	562,21
155	K	725149765.S	Montáž umývadla do predstaveného systému	ks	4,000	9,23	36,93
156	M	642110004300.S d	Umývadlo keramické bežný typ	ks	4,000	36,00	144,00
157	K	725829601.S1	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	3,000		
158	M	551450003800.S 1	Batéria umývadlová stojanková páková + pripojovacie hadice	ks	3,000		
159	K	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	8,000		
160	M	642110004300.S n	Umývadlo keramické bežný základne 400mm	ks	8,000		
161	K	725869301.S1	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	12,000		
162	M	551620006400.S 2	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	12,000		
163	K	725229113.S	Montáž vane akrylátovej klasickej, bez výtokovej armatúry	ks	8,000	54,30	434,43
164	M	554210003600.S	Vaňa akrylátová klasická pravouhlá, vr. nožičiek	ks	8,000	253,74	2 029,95
165	K	725839215.S	Montáž batérie vaňovej nástennej	ks	8,000	3,76	30,08
166	M	551450001100D	Batéria vaňová nástenná páková, s napojením na sprchovú ružicu, chróm	ks	8,000	65,04	520,32
167	K	725869323.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 50 mm (podomietkovej)	ks	16,000	10,86	173,70
168	M	551620012900	Zápachová uzávierka podomietková HL405, DN 40/50, umývačkový UP sifón, krytka nerez 180x100 mm, prítok/odtok vody R 1/2" vnútorný závit, s kolenom pre pripojenie hadice 3/4", PE	ks	16,000	41,48	663,68
169	K	725869330.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, vaňovej do D 50 mm	ks	8,000	9,50	75,97
170	M	551620001900.S	Zápachová uzávierka vaňová, DN50	ks	8,000	26,40	211,20
171	K	725149765.10e	D+M Nosič armatúr pre vaňu, armatúra v predstavenom systéme	ks	2,000	26,40	52,80
172	K	725333360.S	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	ks	1,000	18,60	18,60
173	M	642710000100.S	Výlevka stojatá keramická s plastovou mrežou	ks	1,000	171,43	171,43
174	K	725800961.S	D+M predĺženie T246-15x100 G 1/2	ks	4,000	3,98	15,94
175	K	725829201.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	7,62	7,62
176	M	551450000200.S d	Batéria výlevkova nástenná jednopáková, chróm	ks	1,000	28,80	28,80
177	K	725319121.S	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, ostatných typov hranatých, bez výtokových armatúr	ks	10,000	19,16	191,60
178	M	5522600014200.S	Kuchynský drez jednoduchý	ks	10,000	34,32	343,20
179	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	10,000	12,94	129,36
180	M	551450000600.S	Batéria drezová stojanková páková+pripojovacie hadice	ks	10,000	56,90	569,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
181	K	725869311.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 mm (pre jeden drez)	ks	10,000	8,28	82,80
182	M	551620007100.S	Zápachová uzávierka- sifón pre jednoduché drezy DN 50	ks	10,000	15,63	156,32
183	K	725849205.S	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	8,000	2,78	22,21
184	M	551450002600.S	Batéria sprchová nástenná páková, so sprchovacou sadou	ks	8,000	70,51	564,10
184a	M	55145000261.D S	D+M Nosič armatúr pre sprchu, armatúra v predstavenom systéme	ks	2,000	180,53	361,06
185	K	721213000.S	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 50	ks	6,000	6,94	41,62
186	M	286630023600.S	Podlahový vpust horizontálny odtok DN 50, mriežka/krytka nerez, zápachová uzávierka	ks	6,000	52,46	314,74
187	K	725869340.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50 mm	ks	2,000	7,52	15,04
188	M	551620003400.S	Zápachová uzávierka sprchových vaničiek DN 40/50	ks	2,000	14,02	28,03
189	K	725869380.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 32 mm	ks	1,000	6,53	6,53
190	M	551620027100	Vtokový lievnik HL21, DN 32, (0,17 l/s), s protizápachovým uzáverom, vetranie a klimatizácia, PP	ks	1,000	13,01	13,01
191	K	725869383.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 110 mm	ks	1,000	9,98	9,98
192	M	551620016400	Zápachová uzávierka HL610, DN 110, umiestnenie do nezamrzajúcich častí budov, horizontálne potrubia, strešné vtoky, PP	ks	1,000	44,46	44,46
193	K	732199100.S	Montáž orientačného štítku	súb.	25,000		
194	M	548230000100.S	Štítek orientačný	ks	25,000		
195	K	998725103.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	1,284	27,96	35,90
D	763		Konštrukcie - drevostavby				1 113,46
196	K	713510202.S	D+M tesnenia prestupu potrubných trás a tesnenie škár protipožiarnou upchávkou	sub	1,000	34,52	34,52
197	K	713510202.Sd	Závesný systém, pevné a klzké uloženia potrubia napr. HILTI	sub	1,000	40,00	40,00
198	K	763170010.S	Montáž revizných dvierok pre SDK steny veľkosti do 0,10 m2	ks	15,000	5,98	89,76
199	M	590160001600.S	Dvierka revízne šxl 300x150 mm, do sadrokartónových systémov	ks	6,000	17,63	105,79
200	M	590160001700.S	Dvierka revízne šxl 250x300 mm, do sadrokartónových systémov	ks	9,000	21,65	194,83
201	K	763170022.S	Montáž revizných dvierok pre SDK podhlady veľkosti nad 0,26 m2	ks	4,000	18,68	74,72
202	M	590160003900.S	Dvierka revízne vývesné šxl do 600x600 mm, do sadrokartónových stropov s požiarnou odolnosťou EI90	ks	4,000	142,92	571,68
203	K	998763303.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	0,065	33,15	2,15
D	N00		Nepomenované práce				1 320,00
D	VRN		Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				1 320,00
204	K	000400013.S	Projekt skutočného vyhotovenia	sub	1,000	120,00	120,00
205	K	0004000203.S	Realizačný projekt	sub	1,000	1 200,00	1 200,00



# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

**Stavba:** Bytovka Kalná nad Hronom

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 3.3.2024

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BenátCentrum, spol. s.r.o.

IČO:

36518212

IČ DPH:

SK2020145853

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**67 785,29**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
DPH znížená	20,00%	67 785,29	13 557,06

**Cena s DPH**

**v**

**EUR**

**81 342,35**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

23.5.2024

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



BenátCentrum  
IČO: 36518212  
IČ DPH: SK2020145853

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

**Stavba:** Bytovka Kalná nad Hronom

Miesto:

Dátum: 3.3.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: BenátCentrum, spol. s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>67 785,29</b>	<b>81 342,35</b>
	SO 04 - UK - Bytovka Kalná nad Hronom	67 785,29	81 342,35

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Bytovka Kalná nad Hronom

Objekt:

**SO 04 - UK - Bytovka Kalná nad Hronom**

JKSO:

Miesto: Kalná nad Hronom

KS:

Dátum: 3.3.2024

Objednávateľ:

Kalná nad Hronom

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BenátCentrum, spol. s.r.o.

IČO:

36518212

IČ DPH:

SK2020145853

Projektant:

VHT s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

VHT s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>67 785,29</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižovaná	67 785,29	20,00%	13 557,06	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v EUR</b>		<b>81 342,35</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

23.5.2024

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



23.5.2024

BenátCentrum  
063 011 2110  
IČO: 36518212  
IČ DPH: SK2020145853

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Bytovka Kalná nad Hronom

Objekt:

**SO 04 - UK - Bytovka Kalná nad Hronom**

Miesto:

Kalná nad Hronom

Dátum:

3.3.2024

Objednávateľ:

Kalná nad Hronom

Projektant:

VHT s.r.o.

Zhotoviteľ:

BenátCentrum, spol. s.r.o.

Spracovateľ:

VHT s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**67 785,29**

PSV - Práce a dodávky PSV

65 492,79

713 - Izolácie tepelné

7 275,21

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

93,24

732 - Ústredné kúrenie - strojovne

17 402,61

733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

12 940,06

734 - Ústredné kúrenie - armatúry

15 885,85

735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

10 177,00

736 - Ústredné kúrenie - regulácie

909,38

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

809,44

Ostatné - Ostatné

2 292,50

# ROZPOČET

Stavba:

Bytovka Kalná nad Hronom

Objekt:

**SO 04 - UK - Bytovka Kalná nad Hronom**

Miesto: Kalná nad Hronom

Dátum: 3.3.2024

Objednávateľ: Kalná nad Hronom

Projektant: VHT s.r.o.

Zhotoviteľ: BenátCentrum, spol. s.r.o.

Spracovateľ: VHT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**67 785,29**

D PSV Práce a dodávky PSV 65 492,79

D 713 Izolácie tepelné 7 275,21

1	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	8,000	2,58	20,64
2	M	283310001300	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná ( alt. ekvivalent )	m	6,000	0,46	2,76
3	M	283310001100	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná ( alt. ekvivalent )	m	2,000	0,41	0,82
4	K	713482114.S1	Montáž trubíc z PE, hr.do 15 mm,vnút.priem. od 96 mm	m	6,000	3,47	20,82
5	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	1 522,000	2,87	4 368,14
6	M	283310004700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná ( alt. ekvivalent )	m	48,000	1,31	62,88
7	M	283310004600	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná ( alt. ekvivalent )	m	1 350,000	1,14	1 539,00
8	M	283310004800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná ( alt. ekvivalent )	m	124,000	1,52	188,48
9	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	152,000	3,19	484,88
10	M	283310006400	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná ( alt. ekvivalent )	m	36,000	2,93	105,48
11	M	283310006300	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná ( alt. ekvivalent )	m	116,000	2,61	302,76
12	K	713482132.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	6,000	3,50	21,00
13	M	283310006500	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná ( alt. ekvivalent )	m	6,000	3,38	20,28
14	M	283310006510S A	Paska lep.na izol.ARM.DG 050mmx10mx3mm Tubolit ( alt. ekvivalent )	m	150,000	0,07	10,50
15	M	283310006520S A	Spony na izoláciu Tubolit ( alt. ekvivalent )	m	1 000,000	0,04	40,00
16	K	713491125.S	Izolácia tepelná - montáž oplechovania snímateľného - armatúr	m2	2,000	42,53	85,06
17	M	194210001400.S	Plech hrxšxl 0,80x1000x2000 mm, Al 99,5 polotvrdý z hliníka a jeho zliatin valcovaný za studena	kg	0,009	5,64	0,05
18	K	998713203.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	1,550	1,07	1,66

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 93,24

19	K	722131414.S1	Potrubie z uhlíkovej ocele, rúry lisovacie dxt 22x1,5 mm	m	6,000	14,14	84,84
20	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	6,000	1,40	8,40

D 732 Ústredné kúrenie - strojovne 17 402,61

21	K	769046012.S	Montáž tepelného čerpadla výkon do 20 kW	ks	2,000	935,55	1 871,10
22	K	769046012.S2	Uvedenie tepelného čerpadla do prevádzky	ks	2,000	173,25	346,50
23	M	pc02	Vnútorná jednotka tepelného čerpadla vzduch-voda, vrátane expanznej nádoby 10l, priestorového termostatu, ekvitermickej regulácie a snímaču vonkajšej teploty, Typ: IVT AIRbox E 130-170, výkon: 3-6-9 kW, max. el. príkon 7,2 kW ( alt. ekvivalent )	ks	2,000	3 118,50	6 237,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	pc01	Vonkajšia jednotka tepelného čerpadla vzduch-voda, vrátane priestorového termostatu, ekvitermickej regulácie a snímaču vonkajšej teploty, Typ: IVT AIR X 170, výkon: 17 kW, max. el. príkon 7,2 kW ( alt. ekvivalent )	ks	2,000	2 079,00	4 158,00
25	K	732230106.S	Montáž akumulačnej nádoby teplej vody s integrovaným výmenníkom s izoláciou objem od 700 do 900 l	ks	1,000	113,50	113,50
26	M	484420016900.S 2	Zásobníkový ohrievač pre TUV, vhodný pre tepelné čerpadlo, s pridanou elektrickou špirálou, Typ: Austria Email HRS 750, objem 750l ( alt. ekvivalent )	ks	1,000	918,23	918,23
27	K	PC05	Montáž upravovne vody pre systém UK	ks	1,000	74,15	74,15
28	M	PC033	Úpravovňa vody zmäkčovaním Reflex Fillsoft II ( alt. ekvivalent )	ks	1,000	226,20	226,20
29	K	732351000.S	Montáž akumulačného zásobníka vykurovacej vody v spojení so solár. systémami, tepel. čerpadlami a kotlami na pevné palivo objem do 400 l	ks	1,000	79,38	79,38
30	M	484420016900.S	Akumulačný zásobník, typ: IVT BC 300/3, objem 300l, max. tlak 3 bary ( alt. ekvivalent )	ks	1,000	424,81	424,81
31	K	732331009.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 25 l	ks	3,000	12,13	36,39
32	M	484620002000.S 2	Nádobu expanzná s vakom typ N 25/4 25l, pripojenie G 3/4", 4 bar, biela, REFLEX, vr. MK3/4 - guľový kohút so zaistením" ( alt. ekvivalent )	ks	3,000	86,63	259,89
33	K	732331018.S2	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 60 l	ks	1,000	12,40	12,40
34	M	484620002000.S ,3	Expanzná nádoba, Reflex Refix DT5(60l) o objeme 60l +Flowjet Rp1 1 ( alt. ekvivalent )/4" + MK 3/4 - guľový kohút so zaistením"	ks	1,000	249,48	249,48
35	K	7311610106.S	Montáž doplnovacieho automatu Reflex Fillcontrol plus compact	ks	1,000	31,19	31,19
36	M	1190604	ručný regulačný ventil "HR" DN15, 1/2", PN10, priamy, biela ručná hlavica	ks	1,000	29,11	29,11
37	K	PC04	Uvedenie doplnovacieho zariadenia do prevádzky	ks	1,000	173,25	173,25
38	M	PC03	Doplňovacie zariadenie Fillcontrol plus compact - pozostáva z: uzatváracej armatúry, snímač tlaku, ovládacia časť, guľový kohút, systémový oddelovač, manometer, filter - dodávka ( alt. ekvivalent )	ks	1,000	1 102,56	1 102,56
39	M	388240001100	Vodomer bytový, G 1/2", +30 °C, menovitý prietok Qn 1,5 m3/h, rozostup 110 mm, IVAR.009 ( alt. ekvivalent )	ks	1,000	43,59	43,59
40	K	732199500.S	Montáž obehového čerpadla do potrubia do DN40	súb.	1,000	86,63	86,63
41	M	388240001200.S 1	Čerpadlo Grundfos Magna3 25-60 ( alt. ekvivalent )	ks	1,000	810,81	810,81
42	K	732199100.S	Montáž orientačného štítka	súb.	20,000	2,62	52,40
43	M	548230000100.S	Štítok orientačný	ks	20,000	1,56	31,20
44	K	998732101.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	t	0,596	58,46	34,84
D		733	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				12 940,06
45	K	723150365.S	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička Dxt 38x2,6 mm	m	1,800	10,08	18,14
46	K	733125012.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5	m	116,000	15,71	1 822,36
47	K	733125006.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2	m	2,000	11,50	23,00
48	K	733125015.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5	m	36,000	20,62	742,32
49	K	733125018.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 42x1,5	m	6,000	23,97	143,82
50	K	733167100.S1	Montáž plasthliníkového potrubia pre vykurovanie lisovaním D 16,0 mm	m	1 350,000	4,16	5 616,00
51	M	286210003700.S	Rúra plasthliníková, kotúč, vonk. D 16 mm, PeX-Al-peX systém	m	1 350,000	0,84	1 134,00
52	K	733167157.S1	Montáž plasthliníkového adaptéru PEX 16x3/4"EK, lisovaním	ks	120,000	0,69	82,80
53	M	198730019700.S	Adaptér PEX 16x3/4" závit Eurokónus(EK), materiál mosadz, O krúžok - EPDM	ks	120,000	5,55	666,00
54	K	7331671570.S	Montáž plasthliníkového prechodu lisovaním D 16 mm	ks	120,000	3,15	378,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
55	M	198730019720.S	Prechodka 16x2 - G 3/4" pre plastové viacvrstvé rúrky	ks	120,000	3,12	374,40
56	K	733167309.S1	Montáž plasthliníkového potrubia lisovaním D 26x3	m	124,000	5,20	644,80
57	M	286210004000	Rúra plasthliníková, kotúč, vonk. D 26 mm, PeX-Al-PeX systém	m	124,000	2,62	324,88
58	M	PC50	Závesný systém	sub	1,000	207,90	207,90
59	K	733190217.S2	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok do priemeru 89/5	m	214,000	0,59	126,26
60	K	733191301.S	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	1 474,000	0,43	633,82
61	K	998733203.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	1,500	1,04	1,56
D		734	Ústredné kúrenie - armatúry				15 885,85
62	K	551733161630.S 2	Montáž podomietkovej typovej zostavy rozdeľovača a zberača, vr. skrinky	ks	8,000	207,90	1 663,20
63	K	551733161630.S 3	Montáž nástennej typovej zostavy rozdeľovača a zberača, vr. skrinky	ks	2,000	207,90	415,80
64	M	551733161602.S 2	Skrinka rozdeľovacej stanice pre podomietkovú montáž pre 7 okruhov, IVAR CS 501 ND 1" x EK 7-cestný ľavé napojenie, vr. GK 1" na uzatvorenie RS z boku ( alt. ekvivalent )	ks	5,000	58,91	294,55
65	M	551733161602.S 1	Skrinka rozdeľovacej stanice pre podomietkovú montáž pre 6 okruhov, IVAR CS 501 ND 1" x EK 6-cestný pravé napojenie, vr. GK 1" na uzatvorenie RS z boku ( alt. ekvivalent )	ks	3,000	89,40	268,20
66	M	551733161602.S 1	Skrinka rozdeľovacej stanice pre montáž pre 3 okruhy, IVAR CS 501 ND 1" x EK 3-cestný ľavé napojenie, vr. GK 1" na uzatvorenie RS z boku ( alt. ekvivalent )	ks	1,000	49,90	49,90
67	M	551733161602.S 1	Skrinka rozdeľovacej stanice pre montáž pre 3 okruhy, IVAR CS 501 ND 1" x EK 3-cestný pravé napojenie, vr. GK 1" na uzatvorenie RS z boku ( alt. ekvivalent )	ks	1,000	49,90	49,90
68	K	733167442	Montáž plasthliníkového prechodu lisovaním D 26 - 1"	ks	20,000	3,30	66,00
69	M	198730019740.S	Prechodka D26 - G 1" na závit vonkajší	ks	20,000	5,54	110,80
70	M	198733161802.S 1	Skrinka na montáž pod omietku IVAR.P - KLASIK 2, rozmer 535x795 mm ( alt. ekvivalent )	ks	3,000	79,70	239,10
71	M	198733161802.S 2	Skrinka na montáž pod omietku IVAR.P - KLASIK 3, rozmer 830x795 mm ( alt. ekvivalent )	ks	5,000	85,24	426,20
72	M	198733161802.S 2	Skrinka na montáž na omietku IVAR.N - KLASIK 1, rozmer 450x640 mm ( alt. ekvivalent )	ks	2,000	69,30	138,60
73	K	734PC110	Montáž merača tepla	ks	10,000	10,40	104,00
74	M	198734PC100	Ultrazvukový merač tepla Q 0,6m3/hod, G3/4B, 110mm, PN16, wM-BUS C1 - dodávka, vr. kábel 1,5m, batériu 3,65V, bezdrôtový odpočet wireless M-Bus C1, sadu priamych teplotných senzorov Pt500 s káblom 1,5m, 1ks nátrubok R 1/2" ( alt. ekvivalent )	ks	10,000	252,95	2 529,50
75	M	198734PC100.S 1	medzikus pre merač tepla, D+M	ks	10,000	34,65	346,50
76	K	734PC120	Oživenie čítačky pre diaľkový odpočet + zaškolenie	hod	1,000	34,65	34,65
77	M	198734PC110	Univerzálna bezdrôtová čítačka wM-Bus, dodávka	ks	1,000	3,36	3,36
78	M	551240001400.S	Kohút plniaci a vypúšťací KE 271S, DN 15, PN 10	ks	26,000	103,95	2 702,70
79	M	551240001500.S	Kohút plniaci a vypúšťací K 310, DN 20, PN 10	ks	1,000	3,85	3,85
80	M	197730062200	Zátka, 1/2", PN 10, T = +120 °C, vhodné pre pitnú vodu, mosadz, IVAR.1878 G ( alt. ekvivalent )	ks	6,000	1,15	6,90
81	M	551210037300.S 1	Ventil zmiešavací trojcestný 3/4", PN 10 mosadz	ks	4,000	48,59	194,36
82	M	551210037600.S	Ventil zmiešavací trojcestný 1", PN 10 mosadz	ks	1,000	43,04	43,04
83	M	551190000900.S	Spätná klapka vodorovná závitová 3/4", PN 10, pre vodu, podľa STN EN1717, trieda 2	ks	1,000	10,10	10,10
84	M	551190001000.S	Spätná klapka vodorovná závitová 1", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	3,000	13,24	39,72
85	M	551190001100.S	Spätná klapka vodorovná závitová 5/4", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	2,000	17,78	35,56
86	M	551240010700.S	Guľový kohút so zaistením 3/4" - príslušenstvo k expanzným nádobám	ks	3,000	29,13	87,39

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
87	M	551240010800.S a	Magnetický odkaľovací filter 5/4", vr. uzáverov	ks	1,000	80,39	80,39
88	M	T8500025	Závitový pryžový kompenzátor - séria T8 - 1"; L=175mm; EPDM, BRA.T8.500 ( alt. ekvivalent )	ks	4,000	28,80	115,20
89	M	551210044600.S	Guľový ventil 1/2", páčka chróm	ks	1,000	5,21	5,21
90	M	551210044700.S	Guľový ventil 3/4", páčka chróm	ks	142,000	7,99	1 134,58
91	M	551210044800	Guľový ventil 1", páčka chróm	ks	8,000	12,37	98,96
92	M	551210044900.S 1	Guľový ventil 1 1/4", páčka chróm	ks	9,000	18,06	162,54
93	M	551210044700.S x	Kurenárske armatúry kurenárske šróbenie, priame vyhotovenie 3/4"	ks	19,000	8,87	168,53
94	M	551210044600.S x	Kurenárske armatúry kurenárske šróbenie, priame vyhotovenie 1/2"	ks	18,000	5,54	99,72
95	M	551210044710.S x	Kurenárske armatúry kurenárske šróbenie, priame vyhotovenie 1"	ks	4,000	11,09	44,36
96	M	551210009300.S	Ventil odvzdušňovací automatický 1/2" so spätnou klapkou	ks	17,000	11,78	200,26
97	M	551110010300.S 1	Guľový uzáver pre vodu s filtrom Filter ball, 1" FF, páčka, PN 16, mosadz ( alt. ekvivalent )	ks	4,000	11,78	47,12
98	M	422010003200.S	Filter závitový na vodu 5/4", FF, PN 20, mosadz	ks	1,000	18,43	18,43
99	M	551110029000.S 1	Ventil uzatvarací priamy K 83-T DN 20 3/4"	ks	1,000	5,54	5,54
100	M	541320007400.S 1	Poistný ventil, pripojenie G 1/2, 6 bar, mosadzný	ks	1,000	11,78	11,78
101	M	4220100031200. S	Vírivý filter 3/4"	ks	1,000	18,71	18,71
102	M	4220100031280 0	Plasthliník prechod 26x3/4" vonkajší závit, priamy	ks	18,000	3,12	56,16
103	M	4220100031295 0	Mosadzné fitingy - vsuvky, t -kusy a pod	sub	1,000	103,95	103,95
104	K	734209101.S	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	57,000	0,94	53,58
105	K	734209104.S	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4	ks	2,000	0,97	1,94
106	K	734209112.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	97,000	2,73	264,81
107	K	734209114.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	207,000	3,36	695,52
108	K	734209115.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	15,000	3,67	55,05
109	K	734209116.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	13,000	4,38	56,94
110	K	734209124.S	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 3/4	ks	4,000	4,29	17,16
111	K	734209125.S	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 1	ks	1,000	4,77	4,77
112	K	734411120.S1	Tlakomer deformačný,kruhový, priem. 100mm, rozsah 0-400kPa, závit M20x1,5	ks	3,000	12,47	37,41
113	K	734411111.S	Teplomer technický s ochranným púzdom - priamy typ 160 prev."A"	ks	3,000	15,64	46,92
114	M	1400701.S2	Regulátor tlakovej diferencie DN 15, regulačný rozsah 5-30 kPa, 50-1200 l/h, so závitovým hrdlom, vrátane impulzného vedenia dĺ. 1,0 m a ventilu na rýchle meranie s prípojkou na impulzné vedenie napr. Herz 4002 ( alt. ekvivalent )	ks	10,000	101,18	1 011,80
115	M	1421730.S1	Ventil, nízky prietok, priamy, vyvažovací, s meracími ventilčekmi pre meranie tlakovej diferencie, s lineárnou charakteristikou, hrdlo x hrdlo, napr. Herz Stromax 4217 GM ( alt. ekvivalent )	ks	10,000	118,47	1 184,70
116	M	MA63010BB	Manometer axiálny - spodné napojenie 1/4"M; D63; 0- 10bar, IVAR.MA 63 ( alt. ekvivalent )	ks	2,000	6,93	13,86
117	M	MA63010BB.S1	Trojcestný manom. kohút skúšobný s prip. M20x1,5 STN 137510	ks	5,000	25,64	128,20
118	M	MA63010BB.S2	Tlakomerová smyčka zahnutá	ks	5,000	10,71	53,55
119	M	551210025800.S	Ventil poistný pre teplú vodu 1/2" x 3/4", PN16, mosadz	ks	1,000	24,26	24,26
120	K	998734203.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	0,300	0,21	0,06
D		735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá				10 177,00
121	K	735154040.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	8,000	9,42	75,36
122	K	735154140.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradowého výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	17,000	9,58	162,86
123	K	735154141.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradowého výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	10,000	10,24	102,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
124	K	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	14,000	10,90	152,60
125	K	735162130.S	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1220 mm	ks	10,000	10,99	109,90
126	M	11060040-60-0010	RADIK VK 11-0600/0400 ( alt. ekvivalent )	ks	8,000	112,42	899,36
127	M	22060040-60-0010	RADIK VK 21-0600/0400 ( alt. ekvivalent )	ks	3,000	113,96	341,88
128	M	22060050-60-0010	RADIK VK 22-0600/0500 ( alt. ekvivalent )	ks	14,000	130,67	1 829,38
129	M	22060070-60-0010	RADIK VK 22-0600/0700 ( alt. ekvivalent )	ks	2,000	148,46	296,92
130	M	22060080-60-0010	RADIK VK 22-0600/0800 ( alt. ekvivalent )	ks	8,000	157,23	1 257,84
131	M	22060100-60-0010	RADIK VK 22-0600/1000 ( alt. ekvivalent )	ks	6,000	175,56	1 053,36
132	M	22060120-60-0010	RADIK VK 22-0600/1200 ( alt. ekvivalent )	ks	8,000	192,85	1 542,80
133	M	KLM-122045-00M10	KORALUX LINEAR MAX-M 1220/0450 ( alt. ekvivalent )	ks	10,000	134,75	1 347,50
134	M	KLM-122045-00	SET k radiátorom (2x držiak, zátk, odvzdušňovák) - do dĺžky 1600mm- dodávka	ks	59,000	7,70	454,30
135	M	736PC100	Pripájací diel H-3000, rohový, Rp 1/2 x G 3/4, obojstr. vypúšť. a napúšťací, uzatvárací, s možnosťou prednastavenia - dodávka ( alt. ekvivalent )	ks	49,000	6,08	297,92
136	M	736PC110	Korado integrovaná armatúra rohová HM vr. termostatickej hlavice, vhodná pre vykurovací rebrík Koralex Linear MAX-M ( alt. ekvivalent )	ks	10,000	6,08	60,80
137	K	735PC2010	Montáž priamovýhrevného konvektora na stenu	ks	1,000	19,25	19,25
138	M	735PC200	Priamovýhrevný konvektor 500W s termostatom, vrátane montážneho rámu na stenu - dodávka	ks	1,000	115,50	115,50
139	K	735191910.S	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	9,900	0,46	4,55
140	K	998735102.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,277	41,13	52,52
D		736	Ústredné kúrenie - regulácie				909,38
141	M	736PC120	Termostatická hlavica "Design" "Mini" so závitom M 30 x 1,5, s kvapalinovým snímačom, automatická protimrazová ochrana pri cca 6°C, teplotný rozsah 6 - 28 °C - dodávka ( alt. ekvivalent )	ks	49,000	16,56	811,44
142	K	734223208.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	ks	59,000	1,66	97,94
D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				809,44
143	M	5539533750-S	Doplnkové konštrukcie - závesy, konzoly, uholníky	kg	50,000	6,93	346,50
144	K	767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	25,000	6,93	173,25
145	K	767995157.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukciínad 5kg do 10 kg	kg	25,000	11,55	288,75
146	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,100	0,85	0,94
D		Ostatné	Ostatné				2 292,50
147	K	PC100	Vypracovanie konštrukčnej dokumentácie podľa §5 Vyhl. 508/2009 Z.z. TZ	sub	1,000	175,00	175,00
148	K	PC101	Posúdenie konštrukčnej dokumentácie TZ oprávnenou právnickou osobou TI SR	sub	1,000	350,00	350,00
149	K	PC102	Revízia TZ	sub	1,000	175,00	175,00
150	K	PC103	Odborná prehliadka kotolne podľa §16 Vyhl. 25/84 Z.z.	sub	1,000	175,00	175,00
151	K	PC104	Vypracovanie miestneho prevádzkového poriadku	sub	1,000	28,00	28,00
152	K	PC105	Vypracovanie revíznej knihy	sub	1,000	70,00	70,00
153	K	PC106	Vybavenie kotolne - snehový hasiaci prístroj S5 5 kg	sub	1,000	59,50	59,50
154	K	PC107	Vypracovanie dokumentácie skutkového stavu 2x v grafickej forme a 1x digitálne	sub	1,000	35,00	35,00
155	K	PC109	Lekárnička pre prvú pomoc	sub	1,000	17,50	17,50
156	K	PC110	Zarámovaná schéma ÚK	sub	1,000	10,50	10,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
157	K	PC111	Kompletné vyskúšanie -vykurovacia skúška	hod	1,000	210,00	210,00
158	K	PC112	Preplach systému a napustenie upravenou vodou	sub	1,000	105,00	105,00
159	K	PC113	Murárska výpomoc	hod	30,000	15,40	462,00
160	K	PC114	MaR - nastavenie systému regulácie tepelných čerpadiel	sub	1,000	175,00	175,00
161	K	PC115	Realizačný projekt	sub	1,000	35,00	35,00
162	K	PC116	Projekt skutočného vyhotovenia	sub	1,000	35,00	35,00
163	K	PC120	Rezerva na nepredvídané náklady	sub	1,000	175,00	175,00