

# Zápisnica

**z Komisie životného prostredia, konanej dňa 18.01.2023 o 16:30 hod.**

**v Sobášnej miestnosti na Obecnom úrade v Kalnej nad Hronom**

---

## Prítomní:

- podľa priloženej prezenčnej listiny.

## Program:

1. Mechanicko – biologická úprava komunálnych odpadov
2. Odvodnenie miestnych komunikácií, vodozádržné opatrenia, bioretencia
3. Rôzne

Predseda komisie p. Daniel Svorda privítal prítomných a otvoril zasadnutie komisie.

### **1. Mechanicko – biologická úprava komunálnych odpadov:**

- p. Daniel Svorda - bola predĺžená výnimka z povinnosti úpravy odpadov pred skládkovaním - do 31.12.2023; samosprávam to v budúcnosti prinesie vyššie náklady na zvoz komunálneho odpadu;
- Ing. Igor Gogora, PhD. – mal rokovanie s Marius Pedersen, oni sú na to pripravení; mohli by sme to robiť aj vlastnými silami, no bolo by to max. pracné; my si to objednáme, oni pretriedia, aj uložia na skládku;
- nasledovala prezentácia p. Kasana (dispečera zberného dvora v Kalnej nad Hronom), ktorý predložil návrh na zabezpečenie zberu odpadu z kuchyne cez sociálny podnik; v súčasnosti máme spoločnosť, ktorá nám kuchynský odpad zbiera, no predchádzajúce Obecné zastupiteľstvo rozhodlo, že si to budeme realizovať vo vlastnej réžii; vstupná investícia je cca 36 240 EUR; keď sa v tom SP zabehne, môže to robiť aj pre iné obce či spoločnosti; začať by chceli od apríla 2023;
- Ing. Igor Gogora, PhD. – dôležité je vyčíslit' aj mesačné náklady;

### **2. Odvodnenie miestnych komunikácií, vodozádržné opatrenia, bioretencia**

- Ing. Petrášová vypracovala vizualizáciu priestoru medzi parkoviskom, kde stoja kamióny a autobusovou zastávkou pri knižnici a spracúva ešte ďalšie tri ulice;
- dôležitý je postup pri vykonávaní týchto prác, ako aj následná údržba týchto priestorov;
- práce by mohol zrealizovať sociálny podnik;

- ***Komisia odporúča zrealizovať odvodnenie nevyhovujúcich miest v obci ekologickým spôsobom, zároveň preveriť stav kanalizačných vpustí a navrhnúť riešenie.***
- Ing. Petrášová – upozornila na prepadnutý kanál pri činziakoch na ul. ČA 49 a navrhla vybudovanie parkoviska pri tomto bytovom dome;
- ***Komisia odporúča objednať u Ing. Petrášovej projekt bioretenčných záhonov + návrh na využitie dažďovej vody.***
- Jakub Lacek – pri OcÚ a pri ZŠ by sa mohli umiestniť veľkokapacitné nádrže na dažďovú vodu, nie sú to vysoké náklady;
- Ing. Petrášová – existujú aj estetické moderné nádrže na dažďovú vodu, ktoré sa nemusia zakopávať do zeme;
- Juraj Jurík – ďalšou možnosťou sú aj vsakovacie jamy;

### 3. Rôzne

- Jakub Lacek – pri nakladaní s komunálnym odpadom je zaznamenaný výrazný pozitívny trend od roku 2017, no naša obec v porovnaní s inými obcami nevykazuje najlepšie čísla; či by existovala vôľa v snahe modernizovať naše odpadové hospodárstvo?
- existuje niekoľko riešení; každá domácnosť by si určila vlastný interval vývozu odpadu a podľa toho by aj platila; pri paušálnej sume nie je taká snaha o separáciu odpadu; ďalšou možnosťou je inštalácia ID čipov na kontajnery; napr. prvá možnosť sa dá zaviesť okamžite;
- Ing. Igor Gogora, PhD. – váženie odpadu skúsi prerokovať s našou odvozovou spoločnosťou; alebo je možnosť vyvážať TKO každé dva týždne;
- Peter Baláž – v záhradkárskej oblasti by bolo potrebné vyčistiť koryto rieky Hron;
- ***Komisia odporúča OcÚ komunikovať s povodím Hrona na tému potreby vyčistenia koryta rieky Hron.***

Po vyčerpaní všetkých tém z programu, predseda zasadnutie komisie ukončil.

V Kalnej nad Hronom, 20.01.2023

Daniel Svorda

predseda komisie

Zapísala: Ing. Eliška Svordová